

PFLEGELEICHTE PANEELE FÜR IHR HAUS

 **MAMMUT**[®] SORTIMENT





AUSGEZEICHNETES
PREIS- / LEISTUNGSVERHÄLTNIS
KLICKVERBINDUNG UND
SCHUSS-NUT
BIS ZU 80 CM LATTUNGSABSTAND
10 JAHRE GARANTIE
UV-BESTÄNDIG UND LICHTTECHT
LANGLEBIG UND PFLEGELEICHT
EINFACHE MONTAGE
LEICHTE REINIGUNG



PFLEGELEICHT UND
NATURGETREUES AUSSEHEN

VERKLEIDUNGSPANEELE FÜR DACHRAND UND FASSADE

MAMMUT-Paneele - eine im Preis - Leistungsverhältnis perfekte, langlebige Gestaltungsalternative für schwer zugängliche Gebäudeteile. Das umfangreiche Zubehörprogramm ermöglicht beinahe jede bauseitig erforderliche Problemlösung. Auch als Sichtschalung (Auf-Sparren-Montage) finden MAMMUT-Paneele Anwendung.



Pflegeleicht

MAMMUT-Paneele für Dachrand und Fassade – Qualität setzt sich durch. Ortsgang, Traufe, Gauben und Fassaden sind wichtige gestalterische Elemente eines Gebäudes, aber auch schwer zugänglich für Pflege und Wartung. Darum also von vornherein oder bei der Renovierung MAMMUT-Paneele zur dauerhaft pflegeleichten und schönen Gestaltung einsetzen! Unterschiedliche Paneelmodelle und diverse Dekore ermöglichen eine ganz individuelle Gestaltung.

Naturgetreues Aussehen

Montierte Kunststoffpaneele sind von lackierten, bzw. lasierten Holzpaneelen nicht zu unterscheiden. Besonders die Oberflächen der mit Dekoren beschichteten Paneele sind eine perfekte Nachbildung der entsprechenden Holzarten und obendrein wartungsfrei. Weder Farbe und Pinsel, noch Leiter oder Gerüst verursachen Folgekosten und Arbeit. MAMMUT-Paneele geben Ihnen Zeit für die schönen Dinge im Leben.



**NIE MEHR
STREICHEN**



Dachrandverkleidung

MAMMUT-Paneele für die Verkleidung von Untersichten an Ortgang und Traufe ist die perfekte Lösung für die pflegeleichte und dauerhaft schöne Gestaltung dieser meist schwer zugänglichen Gebäudeteile. Für die Sichtseiten (Stirnbretter) an Ortgang und Traufe stehen verschiedene Profilmodelle zur Verfügung. Ein umfangreiches Sortiment Winkelprofile, Hohlkammerbretter und die Dachrandpaneele aus der Keralit®-Serie.

Fassadenverkleidung

MAMMUT-Paneele an der Fassade - ein dauerhaft schönes Bild. Die für alle Paneele der MAMMUT Serie passenden Zusatzprofile, ermöglichen stets eine passgenaue Montage. Besonders das 2-teilige Startprofil und das flexible Eckprofil erleichtern in vielen Fällen die Montage erheblich. Bei richtiger Montage sind alle Befestigungspunkte unsichtbar. Keine Rostläufer oder andere Schmutzspuren von Schrauben oder Nägeln.

Bei der Verwendung von Carports, Flachüberständen etc., bei denen mit großem Hitzestau zwischen Dachfläche und Unterschlag zu rechnen ist, muss für thermische Trennung und ausreichende Ventilation gesorgt werden!


AUSFÜHRLICHE MONTAGEANLEITUNG?
WWW.MAMMUTPANEELE.DE ODER
WWW.HEERING.EU



 **MAMMUT**[®]
VERKLEIDUNGSPANEELE

ÜBERSICHT MODELLE UND FARBEN

0601 MAMMUT 100-S



GLATT



Verkehrsweiß
RAL 9016

DEKORE (mit Holzmaserung)



Weiß
915205 - RAL 9016



Crème
137905 - RAL 9001



Grau
715505 - RAL 7001




Anthrazit
701605 - RAL 7016

DEKORE (mit Holzmaserung)



Moosgrün
600505 - RAL 6005



Tannengrün
612505 - RAL 6009



Golden Oak
2178001




Western Redceder
2115008



Mahagoni
2097013

0670 MAMMUT 250-S 2 BRETT-OPTIK



GLATT



Verkehrsweiß
RAL 9016

DEKORE (mit Holzmaserung)




Weiß
915205 - RAL 9016



Grau
715505 - RAL 7001



Anthrazit
701605 - RAL 7016




Golden Oak
2178001




Mahagoni
2097013


0690 MAMMUT 100-S 'ClassicLine'



GLATT




Verkehrsweiß
RAL 9016



0615 MAMMUT 200-S

GLATT




Verkehrsweiß
RAL 9016




Crème
RAL 9001

0650 MAMMUT 250-S 3 BRETT-OPTIK



GLATT


















Verkehrsweiß
RAL 9016





SORTIMENT

MAMMUT FASSADEN- UND DACHRANDVERKLEIDUNG


	Bestell-Nr.	Umschreibung	Farben	Verpackung
	0690	MAMMUT 100-S "Classic Line" 100 x 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016)	5 x 300, 600 cm
	0601	MAMMUT 100-S 100 x 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Dekore ¹	5 x 600 cm 5 x 600 cm
	0602	Verstärker für 0601 und 0690 30 x 13,5 mm	Verzinkter Stahl	5 x 600 cm
	0615	MAMMUT 200-S 200 x 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001)	5 x 300, 600 cm 5 x 600 cm
	0670	MAMMUT 250-S 2-Brett Optik 250 x 16,5 mm (Brandklasse B2)	Verkehrsweiß (RAL 9016) Dekore ¹	5 x 300, 600 cm 5 x 600 cm
	0650	MAMMUT 250-S 3-Brett Optik 250 x 16,5 mm (Brandklasse B2)	Verkehrsweiß (RAL 9016)	5 x 300, 600 cm
	0611	Startprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Dekore ¹	10 x 300, 600 cm 10 x 600 cm 5 x 600 cm
	0603	Startprofil 2-teilig 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Dekore ¹	5 x 600 cm 5 x 600 cm
	0613	Verbindungsprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Dekore ¹	10 x 300 cm 10 x 300 cm 5 x 300 cm
	0612	Eckprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Dekore ¹	10 x 300 cm 5 x 300 cm
	0614	Flexibles Eckprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Dekore ¹	5 x 300 cm 5 x 300 cm 5 x 300 cm
	0617	Lüftungsprofil, Basis 80 x 16,5 mm	Schwarz Verkehrsweiß (RAL 9016)	5 x 600 cm 5 x 600 cm
	0618	Abschlußprofil f. 0617 40 x 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Dekore ¹	5 x 600 cm 5 x 600 cm 5 x 600 cm
	0605	Lüfter Ø 66 mm	Weiß	50 St.
	0655	F-Profil 250 x 16,5 mm	Weiß	5 x 600 cm

¹⁾ Dekore= sh. vorherige Seite

DACHRANDVERKLEIDUNG



AUSFÜHRLICHE
MONTAGEANLEITUNG?
WWW.MAMMUTPANEEL.DE




ABMESSUNGEN PANEEL

Nutzbreite	100, 200 oder 250 mm
Stärke	16,5 mm
Langlochabstand	15 mm
Langlochmaße	2 x 15 mm
Befestigungsabstand	Fassade alle 30 cm (vMbM) Untersichten max. 80 cm MAMMUT 100 mit Verstärker max. 125 cm
Dekorpaneele an der Fassade	Verarbeitungslänge max. 300 cm

EIGENSCHAFTEN PANEEL MIT DEKORE

Kratzfestigkeit	>20cN Erichsen 435
Schlag- und Stoßfestigkeit	Klasse II NEN-EN 477
Frostbeständigkeit	keine Blasen- oder Rissbildung und keine Delamination
Brandklasse	B2 normal entflammbar DIN 4102-1
Garantie	10 Jahre
Farbchtheit/UV-beständigk.	4 (Lichtkontrast) DIN 53387
Feuchtigkeitsaufnahme	keine
Chem. Verträglichkeit	Resistent gegen Ammoniak und nicht scheuernde Reinigungsmittel, nicht lösungsmittelverträglich



AUSGEZEICHNETES
PREIS- / LEISTUNGSVERHÄLTNIS
KLICKVERBINDUNG UND
SCHUSS-NUT
BIS ZU 80 CM LATTUNGSABSTAND
10 JAHRE GARANTIE
UV-BESTÄNDIG UND LICHTTECHT
LANGLEBIG UND PFLEGELEICHT
EINFACHE MONTAGE
LEICHTE REINIGUNG



EXKLUSIVE DECKENVERKLEIDUNG FÜR DEN AUSSENBEREICH

MAMMUT Extensa ist ein komplettes System für eine elegante Deckenverkleidung im Außenbereich, wie Untersichten von z. B. Carports, Vordächern und Balkonen. Das System ist für alle Witterungen ausgelegt. Durch die extra breiten Paneele mit der fast unsichtbaren Nut entsteht eine besonders stilvolle Optik, an der Sie lange Freude haben werden. MAMMUT Extensa-Paneele sind pflegeleicht und müssen nie mehr gestrichen werden. Das spart Geld und Zeit und schont obendrein die Umwelt. Für Carports, Veranden, Vordächer, Loggias, Dachüberstände und Balkonuntersichten.





**NIE MEHR
STREICHEN**

Schön und solide zu verarbeiten

Eine weitere Besonderheit des Systems ist das perfekt angepasste Ventilationsprofil, welches die meistens notwendige Hinterlüftung der verkleideten Flächen erleichtert. Die Lebensdauer der Unterkonstruktion wird hierdurch deutlich verbessert. Für die schnelle Montage können die MAMMUT Extensa-Paneele mit einem Verstärkungsprofil aus verzinktem Stahl versehen werden, so dass die Spannweite der Paneele zur Befestigung auf der Traglattung bis zu 60 cm (vMbM) erhöht werden kann.

Der Stahlverstärker wird vor der Montage einfach in die Paneele eingeschoben und bleibt unsichtbar. Extensa-Paneele verfügen über ein umfangreiches Zubehörsortiment. Alle Zusatzprofile sind in der gleichen Farbe und Struktur wie die Paneele lieferbar. Passgenaues Arbeiten für ein hervorragendes Ergebnis ist kein Problem.

MAMMUT Extensa, ganz einfach dank Extras.

Extensa-Paneele gehören zu der großen Familie der „MAMMUT“-Paneele und können wie diese mit handelsüblichem Werkzeug wie für die Holzbearbeitung verarbeitet werden. Kappen, trennen, bohren und schrauben sind problemlos möglich. Das geringe Gewicht der Paneele erleichtert die „Über-Kopf“-Montage erheblich. Auch Einbausports werden genau so einfach montiert, wie bei anderen Deckenverkleidungen. MAMMUT Extensa-Paneele können in 6m-Längen an allen windgeschützten Untersichten grundsätzlich mit einer Spannweite von 30 cm vMbM montiert werden. Mittels des Verstärkerprofils kann die Spannweite bis 60 cm vergrößert werden.

AUSFÜHRLICHE MONTAGEANLEITUNG?

WWW.MAMMUTPANEELE.DE ODER

WWW.HEERING.EU

CARPORTS

VERANDEN

VORDÄCHER


LOGGIAS

DACHÜBERSTÄNDE

BALKONUNTERSICHTEN




 **MAMMUT**
EXTENSA






MAMMUT EXTENSA

FARBEN UND SORTIMENT



Weiß
(matt foliert)
(RAL 9003)



Crème
(matt foliert)
(RAL 9001)




Anthrazit
(foliert, mit Holzmaserung)
(RAL 7016)
701605




MAMMUT EXTENSA SORTIMENT


Maße in mm




Bestell-Nr.	Umschreibung	Farben	Verpackung
0634	Paneel 250 mm	Mammut Extensa Farben	5 x 450, 600 cm




0602	Verstärkerprofil	verzinkter Stahl	5 x 600 cm
------	------------------	------------------	------------




0603	Umrandungsprofil 2-teilig, 16,5 mm	Mammut Extensa Farben	5 x 600 cm
------	---------------------------------------	-----------------------	------------



0613	Verbindungsprofil 16,5 mm	Mammut Extensa Farben	10 x 300 cm
------	------------------------------	-----------------------	-------------



0605	Lüfter	Verkehrsweiß, Crème	50 St
------	--------	---------------------	-------



0617	Lüftungsprofil 80 x 16,5 mm	Verkehrsweiß, Crème	5 x 600 cm
------	--------------------------------	---------------------	------------

0618	Abdeckprofil 40 x 16,5 mm	Mammut Extensa Farben	5 x 600 cm
------	------------------------------	-----------------------	------------


Zusatzprofile für MAMMUT Extensa in Anthrazit:
siehe MAMMUT Fassaden- und Dachrandverkleidung Sortiment.



WEITERE INFORMATIONEN? WWW.MAMMUTPANEELE.DE

Erhältlich bei:

www.mammutpaneele.de

MAMMUT ist ein Produkt von  **HEERING®**