

*INSPIRED BY NATURE*



## KERRAFRONT

Cellular cladding • Fassadenverkleidung • Gevelbekleding • Revestimiento de fachadas celular •  
Rivestimento di facciata

**VOX**



# ADVANTAGES • VORTEILE • VOORDELEN • VENTAJAS • VANTAGGI



## EN | SAVING TIME AND MONEY DURING INSTALLATION:

- Light weight resulting in easy handling
- Wide covering width, built-in locks and factory made nail slots facilitate and speed up the installation
- Material easy to work with - not susceptible to unsightly chips and cracks during shipment and installation
- Cut ends do not absorb water and after installation do not require any additional protection eg painting

## DE | BEI DER MONTAGE SPAREN SIE ZEIT UND GELD:

- Geringes Gewicht der Platten und im Zusammenhang damit einfachere Handhabung und Montage
- Große Deckoberfläche, eingebaute Schlösser und fabrikmäßig ausgeführte Öffnungen für Schrauben erleichtern und beschleunigen die Montage
- Einfache Bearbeitung - keine Beschädigungen, Risse und kein Absplittern beim Transport und bei der Montage
- Die geschnittenen Kanten müssen zusätzlich nicht gesichert werden; die Schnittlinien absorbieren kein Wasser dank der geschlossenen Zellenstruktur des Stoffes. Die geschnittenen Kanten bedürfen keiner Sicherung und keines Anstreichens

## NL | BESPAAR TIJD EN GELD BIJ DE INSTALLATIE:

- Dankzij hun licht gewicht zijn de panelen makkelijk te handhaven en te installeren
- Een brede afdekking, ingebouwde vergrendelingen en vanaf fabriek voorgeboorde schroefgaten vergemakkelijken en verkorten het installatiewerk
- Het materiaal is makkelijk te handhaven – beschadiging, barsten en splinters tijdens transport en assemblage zijn bijna uitgesloten
- Dankzij de gesloten celstructuur hoeven afgesneden randen niet bijkomend behandeld te worden. Afgesneden randen hoeven niet behandeld of geschilderd te worden

## ES | AHORRO DE TIEMPO Y DINERO EN EL MONTAJE:

- Peso ligero que facilita su manejo
- Gran superficie de cubrición, conectores integrados y orificios de fijación de fábrica facilitan y aceleran el montaje
- Material fácil de trabajar – no se desconcha ni se rompe en el transporte ni en el montaje
- No es necesario proteger adicionalmente los bordes cortados – las líneas de corte de los paneles no absorben el agua, gracias a la estructura de células cerrada del material. Los bordes cortados no requieren protección ni pintura

## IT | RISPARMIO DI TEMPO E DI DENARO DURANTE IL MONTAGGIO:

- La leggerezza dei pannelli favorisce la capacità di montaggio e utilizzo
- Grande superficie coprente, cerniere integrate e la predisposizione dei fori per le viti, facilitano e velocizzano il montaggio
- Materiale di facile lavorazione - resistente ai danneggiamenti, rotture e schegge durante il trasporto e il montaggio
- Non è necessario proteggere i bordi tagliati - le linee di taglio non assorbono acqua, grazie alla struttura cellulare chiusa del materiale. I bordi tagliati non richiedono una protezione aggiuntiva né la verniciatura



## EN | NO MAINTENANCE REQUIRED:

- Virtually maintenance-free - no need for painting and other treatment
- Absolutely moisture resistant - does not absorb water and is not susceptible to freeze / thaw complications. As a result does not peel and crack
- Does not support bacterial or fungal growth

## DE | PRAKTISCH BEI DER NUTZUNG:

- Fertiges, fast wartungsfreies Produkt – Anstreichen oder eine andere Art der Wartung sind nicht erforderlich
- Vollständig beständig gegen Feuchte – absorbiert kein Wasser, somit verhindert die Entwicklung von Bakterien und Schimmel
- Nicht empfindlich gegen Frost und Auftauen, dadurch reißt und blättert nicht ab

## NL | MAKKELIJK TE GEBRUIKEN USO:

- Het product is klaar voor installatie en zo goed als onderhoudsvrij – schilderen of enige andere vorm van onderhoud is niet nodig
- Volledig vochtbestendig – absorbeert geen water zodat bacteriën en schimmels geen kans krijgen
- Bestand tegen vorst en dooi, dus het product barst en schilfert niet. No es susceptible a la congelación y descongelación, por lo que no se agrieta ni escama

## ES | PRÁCTICO:

- No requiere de mantenimiento – no requiere pintado ni cualquier otro tratamiento
- Resistente a la humedad – no absorbe agua ni es susceptible de complicaciones derivadas de heladas/deshielo. Como resultado no escama ni se rompe
- no facilita el crecimiento de bacterias ni hongos

## IT | NELL'UTILIZZO:

- Prodotto pronto, praticamente senza manutenzione - non richiede la verniciatura o altri trattamenti
- Resistenza totale all'umidità - non assorbe acqua, rendendo impossibile lo sviluppo di batteri e funghi
- Resistente al gelo ed al congelamento, perciò non si spacca e non si sfoglia







#### EN | VOX QUALITY:

- Application of KERRACORE technology in the production, which results in outstanding uniformity and density of the cellular core of the product. As a result boards feature dimensional stability and durability
- Matt surface of boards
- Connector – free joining with CONNEX system

#### DE | VOX-QUALITÄT:

- Die Anwendung der KERRACORE-Technologie im Produktionsprozess verursacht, dass die Platten hohe Dichte und Homogenität, und im Endergebnis die hohe mechanische Beständigkeit haben sowie die Stabilität der Dimensionierung einhalten
- Matte Oberfläche
- Anschluss - freie Stoßverbinden mit CONNEX system

#### NL | VOX KWALITEIT:

- De KERRACORE-technologie die tijdens het productieproces wordt toegepast, geeft aan de panelen een hoge densiteit en sterke homogeniteit, wat in een hoge mechanische sterkte en dimensionale stabiliteit resulteert
- Mat oppervlak
- CONNEX het montagesysteem zonder extra accessoires

#### ES | CALIDAD VOX:

- El empleo de la tecnología KERRACORE en la producción consigue un producto de uniformidad y densidad celular extraordinaria. Como resultado, los paneles son dimensionalmente estables y duraderos
- Superficie mate
- Sistema de conexión - CONNEX

#### IT | RISPARMIO DI TEMPO E DI DENARO DURANTE IL MONTAGGIO:

- Grazie all'utilizzo della tecnologia KERRACORE nel processo di produzione, i pannelli sono caratterizzati da un'alta densità e omogeneità. Come risultato nel contesto hanno un'alta resistenza meccanica e mantengono la stabilità dimensionale
- Superficie opaca
- Sistema di montaggio dei pannelli senza accessori ulteriori - CONNEX system



**WOOD DESIGN, CLASSIC, T-REX** - inspired by wood texture • Holzstruktur • Houtstructuur • Estructura de madera natural • Struttura in legno

**TREND** - inspired by nature - stone and minerals • Kollektion, die von der Natur - Stein und Mineralien • collectie die op de natuur - stenen en mineralen - geïnspireerd is • inspirada en la naturaleza - la piedra y los minerales • ispirata alla natura - pietra e minerali



- Moisture resistant
- Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Vochtbestendigheid
- Resistencia a la humedad
- Resistenza all'umidità



- Easy to keep clean
- Pflegeleicht
- Makkelijk schoon te houden
- Fácil de limpiar
- Facile da mantenere pulito



- Impact and crack resistance. Does not flake, warp or peel
- Schlag- und Bruchfest. Blättert nicht, Farbecht
- Bestand tegen schokken en breken. Vlokt niet, buigt niet, schilfert niet
- Resistente al impacto y grietas. No se desconcha, deforma o descascarilla
- Resistente agli urti e crepe. Non si scrosta, non curva, non si sfalda



- Pests resistant
- Beständig gegen Schädlinge
- Bestand tegen ongedierte
- Resistentes a las plagas
- Resistente agli insetti



- Facade ventilation
- Belüftung der Fassade
- Gevelventilatie
- Fachada ventilada
- Permette la ventilazione della facciata



- 10 years guarantee
- 10-Jahre-Garantie
- 10 jaar garantie
- 10 años de garantía
- 10 anni di garanzia



- Perfect cover for thermal insulation of elevation
- Ideale Verkleidung für Wärmedämmung
- Perfecte isolatie van de gevel
- Un revestimiento ideal para el aislamiento de fachadas
- Rivestimento ideale come isolamento termico della facciata



- Environment friendly. 100% recyclable
- Umweltfreundlich. Zu 100% recyclebar
- Milieuvriendelijk. 100% recyclebaar
- Respetuoso con el medio ambiente. 100% reciclable
- Rispetta l'ambiente. Al 100% riciclabile

# KERRAFRONT TREND

New collection!



**EN |** KERRAFRONT TREND is a new collection inspired by nature – stone and minerals. The collection is offered in four colours, which are available in two design versions: STONE – with natural stone image and SOFT – with a subtle, monochromatic shade. The new line follows the current trends in architecture, which are moving towards simple, large forms. Creating modern elevation with a flat surface is now possible, thanks to the new shape. It definitely stands out among other KERRAFRONT collections. The possibility to install new boards vertically or horizontally gives freedom of design and possibility to join it with another kinds of materials. TREND collection is available for single boards (FS-301) in CONNEX version.

**DE |** KERRAFRONT TREND ist eine neue Kollektion, die von der Natur – Stein und Mineralien – inspiriert ist. Sie ist in vier Farben erhältlich, die in zwei Varianten vorkommen: STONE – mit der natürlichen Abbildung des Steins sowie SOFT – mit dem dezenten, einfarbigen Farbton. Die neue Kollektion entspricht den aktuellen Trends in der Architektur, die durch einfache und sparsame Formen gekennzeichnet sind. Das Bilden einer modernen, flachen Oberfläche der Fassade ist jetzt dank der neuen Form möglich. Sie unterscheidet sich wesentlich von anderen KERRAFRONT-Kollektionen. Die Möglichkeit der horizontalen oder vertikalen Montage garantiert die Freiheit des Designs sowie die Option der Verbindung mit anderen Stoffen. Die Kollektion TREND ist bei Einzelplatten (FS-301) in der Ausführung CONNEX verfügbar.

**NL |** KERRAFRONT TREND is een nieuwe collectie die op de natuur – stenen en mineralen – geïnspireerd is. De collectie is in vier kleuren beschikbaar, telkens in twee uitvoeringen: STONE – met een natuurlijke steentextuur en SOFT – met een subtiele, eenkleurige tint. De nieuwe lijn volgt de actuele trends in architectuur en focust daarbij op eenvoudige en sobere vormen. Dankzij onze nieuwe vorm is nu ook een moderne gevel met een vlak oppervlak mogelijk. Ze is zeker en vast een uitblinker onder de KERRAFRONT-collecties. Het product kan horizontaal en verticaal worden geplaatst zodat ontwerpers het in alle vrijheid met andere materialen kunnen combineren. De TREND-collectie is voor individuele panelen (FS-301) in de CONNEX-versie beschikbaar.





**ES |** KERRAFRONT TREND es una nueva colección inspirada en la naturaleza – la piedra y los minerales. Está disponible en cuatro colores, que tienen dos variantes: STONE – con aspecto de la piedra natural y la versión SOFT, con un matiz sutil, monocromático. La nueva línea, encaja perfectamente con las tendencias arquitectónicas actuales, dirigidas hacia las formas sencillas y económicas. La creación de una superficie moderna y plana de la fachada se hace posible ahora, gracias a una nueva forma. Se distingue perfectamente de otras colecciones de KERRAFRONT. Gracias a la posibilidad de montarla horizontal o verticalmente, ofrece la libertad de diseño y la opción de unirla con otros materiales. La colección TREND está disponible para los paneles individuales (FS-301) versión CONNEX.

**IT |** KERRAFRONT TREND è la nuova collezione ispirata alla natura, pietra e minerali. È disponibile in quattro colori e ciascuno in due varianti: STONE - con il disegno di pietra naturale, o la versione SOFT, con una sfumatura delicata e a tinta unica. La nuova linea si iscrive nei trend architettonici recenti, che si muovono verso forme semplici e larghe. La creazione di una superficie moderna e piana della facciata ora è possibile grazie a questa nuova collezione. Si distingue decisamente dal resto della collezione KERRAFRONT. La possibilità di montaggio in orizzontale e in verticale, offre la libertà di progettazione e la possibilità di essere unita ad altri materiali. La collezione TREND è disponibile per i pannelli singoli (FS-301) nella versione CONNEX SYSTEM.









# KERRAFRONT TREND



SOFT Ivory



STONE Ivory



SOFT Mastic




STONE Mastic



SOFT Pearl Grey



STONE Pearl Grey



SOFT Anthracite



STONE Anthracite

# KERRAFRONT WOOD DESIGN

**EN** | WOOD DESIGN is a unique collection of cellular cladding coming in natural wood colours to give its warm nature. It perfectly combines advantages of cellular cladding with timeless beauty of natural wood.  
The collection is available for single boards profiles (FS-201).

**DE** | WOOD DESIGN ist einzigartige Kollektion in Farbe von natürlichem Holz. Durch die Anbringung einiger Farben auf der Oberfläche spiegelt sie die warme Natur und die Tiefe von Holz wider. Die Kollektion verbindet perfekt die Beständigkeit und die zeitlose Schönheit der Natur.  
Die WOOD DESIGN-Kollektion ist mit den Einzelplatten (FS-201).

**NL** | WOOD DESIGN is een unieke collectie gevelbekleding in natuurlijke warme houtkleuren. Het combineert perfect de duurzaamheid van kunststof gevelbekleding en de tijdloze schoonheid van natuurlijk hout.  
WOOD DESIGN is beschikbaar als potdeksel paneelprofiel (FS-201).

**ES** | WOOD DESIGN es una colección única de tonalidades de madera natural. Refleja fielmente su profundidad y calidez natural. Combina perfectamente la durabilidad y la belleza intemporal de la naturaleza.  
La colección WOOD DESIGN está disponible en paneles de lama simple (FS-201).


**IT** | WOOD DESIGN è una collezione speciale con colori molto simili al legno naturale. Grazie all'unione di alcune tonalità di colore sulla superficie, rispecchia perfettamente la natura calda e profonda del legno. Unisce la resistenza e la bellezza perenne della natura.  
La collezione WOOD DESIGN è disponibile per pannelli singoli (FS-201).







Graphite • Grafitfarben • Grafiet • Grafito • Grafite



Silver Grey • Silbergrau • Zilvergrijs • Gris Plata • Grigio Argento



Golden Oak • Goldene Eiche • Goud Eiken • Roble Dorado • Quercia Dorata



# KERRAFRONT CLASSIC

**EN |** The CLASSIC collection is the basic line in nine-colour range, both light and dark. Attractive looking wood texture and matt surface allow for creating incredibly aesthetic and long-lasting facade.  
The collection is available for single boards (FS-201) and double boards (FS-202).

**DE |** Die CLASSIC-Kollektion ist die wichtigste Produktlinie mit neun (sowohl hellen als auch dunklen) Farben. Die schöne Holzstruktur und die matte Oberfläche erlauben die extrem beständige Fassade in edler Optik herzustellen.  
Die CLASSIC-Kollektion ist mit den Einzelplatten (FS-201) und Doppelplatten (FS-202) kombinierbar.

**NL |** Dit is de basis collectie van negen kleuren, zowel licht als ook donker. De mooie houtstructuur en matte afwerking zorgen voor een uitstekende esthetische gevel voor jaren.  
Kleuren voor enkel paneel (FS-201) en dubbel paneel (FS-202).

**ES |** La colección CLASSIC es la línea básica con una gama de nueve colores, tanto claros como oscuros. Una bonita textura de madera y acabado mate proporcionan una estética fachada en perfecto estado durante años.  
La colección CLASSIC está disponible en paneles de lama simple (FS-201) y en paneles de lama doble (FS-202).

**IT |** La collezione CLASSIC è la linea base con una gamma di nove colori, chiari e scuri. Un bellissimo disegno della struttura del legno, nonché la superficie opaca permettono di ottenere una facciata estetica per molti anni.  
La collezione CLASSIC è disponibile per pannelli singoli (FS-201) e pannelli doppi (FS-202).







White • Weiß • Wit • Blanco • Bianco



Creme • Creme • Crème • Crema • Crema




Beige



Light Grey • Hellgrau • Lichtgrijs • Gris Claro • Grigio Chiaro



Claystone • Tonstein • Claystone • Piedra Arcillosa • Pietra d'argilla



Olive • Olive • Olijfgroen • Oliva • Oliva



Grey • Grau • Grijs • Gris • Grigio



Quartz Grey • Quarzgrau • Kwartsgrijs • Gris Cuarzo • Grigio Quarzo



Anthracite • Anthrazit • Antraciet • Antracita • Antracite



# KERRAFRONT T-REX

**EN** | T-REX is a collection of facade cladding with elegant, deep texture of real wood, with visible vertical traces of saw. It creates natural, rustical effect. It's perfect for creating individual character of any house, for those who value beauty and purity and who look for a durable and maintenance free solution.

The collection is available for double board profiles (FS-202).

**DE** | T-REX ist Kollektion von Fassadenplatten mit tiefer Struktur von natürlichem Holz mit sichtbaren vertikal verlaufenden Sägespuren, die einen sehr natürlichen und rustikalen Effekt schafft. Sie verleiht dem Haus einen einzigartigen Charakter und ist insbesondere für diejenigen gedacht, die auf Schönheit großen Wert legen und nach beständigen und wartungsfreien Produkten suchen.

Die T-REX-Kollektion kann mit den Doppelplatten (FS-202) kombiniert werden.

**NL** | T-REX is een gevelbekleding met de diepe textuur van echt hout en met zichtbare verticale zaagsporen die een natuurlijke, rustieke uitstraling geven. Perfect om het eigenzinnige karakter van een huis te onderstrepen, voor mensen die de schoonheid en het nobele karakter van hout waarderen en op zoek zijn naar een duurzame, onderhoudsvrije oplossing.

De collectie T-REX is beschikbaar als dubbel paneel (FS-202).

**ES** | T-REX es una colección de paneles de fachada con textura profunda de madera real, con visibles marcas de sierra, que aportan un aspecto rústico y natural. Ideal para dotar a la casa de un carácter original, para aquellos que aprecian la belleza a la vez que buscan una solución duradera, libre de mantenimiento.

La colección T-REX está disponible en paneles de lama doble (FS-202).

**IT** | T-REX è una collezione di pannelli da rivestimento con una struttura profonda molto simile al vero legno, con tracce lineari ben visibili che creano un effetto naturale e rustico. Ideale per tutti quelli che desiderano una casa originale, che apprezzano la bellezza e cercano una soluzione duratura e senza manutenzione.

La collezione T-REX è disponibile per pannelli doppi (FS-202).








Creme • Creme • Crème • Crema • Crema



Beige



Sand • Sand • Zand • Arena • Sabbia



Blue • Blau • Blauw • Azul • Azzurro



# KERRACORE TECHNOLOGY

EN | KERRAFRONT cladding is made in double-layer KERRACORE technology, which uses state-of-the-art in process technology and engineering.

① **Top layer (solid PVC):**

- resistant to impacts and scratches, holds colour and unique wood structure
- special modifiers in Ultra-Therm technology and the so-called "cold pigments" used in colouring of the top layer guarantee the best market resistance to high temperatures and colour stability.

② **Core (foamed PVC):**

- characterized by high density and homogeneity, as a result the product has dimensional stability and mechanical strength.

DE | Die KERRAFRONT-Verkleidungen werden in KERRACORE-Technologie hergestellt, die neueste Errungenschaften der Technik und der Prozess-technik nutzt. Das ist zweischichtige Technologie.

① **Deckschicht (PVC hart):**

- schlag- und kratzfest, perfekter Farbträger und einzigartiger Holzstrukturträger
- die speziellen Modifikatoren in Ultra-Therm-Technologie sowie sog. „kalte Pigmente“, die für die Färbung der Deckschicht eingesetzt werden, gewährleisten die höchste auf dem Markt Temperaturbeständigkeit und Farbstabilität.

② **Kern (PVC geschäumt):**

- hohe Dichte und Homogenität, im Endeffekt zeichnet sich das eingesetzt werden, gewährleisten die höchste auf dem Markt Temperaturbeständigkeit und Farbstabilität.

NL | De KERRAFRONT bekleiding wordt vervaardigd in de technologie KERRACORE conform de nieuwste technologieën en technieken. Het is een twee laag technologie.

① **Eerste - bovenste laag (harde PVC):**

- bestendig tegen stoten en krassen, is de drager van de kleur en houtstructuur
- speciale modificatoren in de Ultra-Therm technologie en de zgn. "koude pigmenten" die in het kleuringproces van de bovenste laag worden gebruikt, verzekeren de beste weerstand tegen hoge temperatuur en kleurvastheid.

② **De kern (PVC geschuimd):**

- is door de hoge dichtheid en homogeniteit gekenmerkt, het product heeft in gevolge daarvan dimensionale stabiliteit en mechanische sterkte.

ES | Los revestimientos KERRAFRONT fabricado con el sistema KERRACORE, que emplea la última tecnología y procesos de ingeniería. Se trata de una tecnología de dos capas.

① **Capa superior (PVC duro):**

- resistente al impacto y arañazos, proporciona el color y textura única de madera
- los agentes modificantes Ultra-Therm, también llamados "Pigmentos Fríos" se emplean en el teñido de la capa superior proporcionando la mejor resistencia al calor y estabilidad del color.

② **El núcleo (espuma de PVC):**

- se caracteriza por una alta densidad y homogeneidad. Como resultado, proporciona al producto estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


IT | I rivestimenti KERRAFRONT sono realizzati in tecnologia KERRACORE, basata sulle recenti scoperte della tecnica e dell'ingegneria di processo. È una tecnologia a due strati.

① **Strato superiore (PVC duro):**

- resistente agli urti e ai graffi, è la base portante del colore e della struttura unica del legno
- speciali agenti modificanti in tecnologia Ultra-Therm, nonché i cosiddetti "pigmenti freddi" utilizzati nel processo di tinteggiatura dello strato superficiale garantiscono la resistenza ad alte temperature e la stabilità del colore migliori sul mercato.

② **Parte interna (PVC schiumato):**

- caratterizzata da alta densità e omogeneità che garantiscono al prodotto la stabilità dimensionale e la resistenza meccanica.





# CONNEX SYSTEM

EN | CONNEX system – is an innovative, connector-free method of but-joining of single boards (FS-201 and FS-301). Cladding boards with this system come in 2,95 m lengths. They have special built-in locks at each end, facilitating much quicker and easier installation, for which no additional connector elements are necessary. Consequently, the but-joints made with the CONNEX system are almost invisible on the wall surface.

DE | CONNEX – ist Neuartiger Konnektor. Verfahren frei- Stoßverbinden Verkleidungsplatten. Fassadenplatten mit diesem System in 2,95 Meter Lang hergestellt wurde und haben eingebaute Verriegelungen an jedem Ende. Erleichterung kommt durch deutlich schneller und einfachere Montage, da keine weiteren Verbindungselemente erforderlich sind. Daher sind die Stoßungen mit der CONNEX – System gemacht fast unsichtbar auf der Wandfläche, ohne hervorstehende Ebenen.

NL | CONNEX – is en innovatieve methode voor het in de lengte verbinden van de gevelplaten FS-201 en FS-301. De platen hebben in dit systeem een lengte van 2,95 m en zijn voorzien van speciale geïntegreerde haken aan beide uiteinden, waardoor de installatie veel sneller en eenvoudiger wordt en er geen extra onderdelen nodig zijn. Hierdoor is het CONNEX verbindingssysteem bijna onzichtbaar op het wandoppervlak en zijn er geen uitstekende delen op het muuroppervlakt.


ES | CONNEX – es un innovador sistema de unión de paneles de lama simple FS-201 y FS-301. Los paneles CONNEX tienen una longitud de 2,95 m y están mecanizados en los extremos, haciendo la instalación más rápida y sencilla, que no requiere de accesorios adicionales. En consecuencia, las conexiones traseras del sistema CONNEX son muy estéticas y prácticamente invisibles en la supeicie de la pared.

IT | CONNEX – è un metodo innovativo di collegamento dei pannelli da rivestimento FS-201 e FS-301 in lunghezza. In questo sistema i pannelli sono lunghi 2,95 m e dotati degli speciali incastri ad ogni estremità. Il loro montaggio è veloce e semplice, non richiede ulteriori accessori. E così i collegamenti frontali del sistema CONNEX sono molto elastici e quasi invisibili sulla supeicie del muro.


Connection with CONNEX system FS-201 • Verbindung im CONNEX System FS-201 • Verbinding in CONNEX-systeem FS-201  
• Conexión con el sistema CONNEX FS-201 • Giunzione nel sistema CONNEX FS-201



Connection with CONNEX system FS-301 • Verbindung im CONNEX System FS-301 • Verbinding in CONNEX-systeem FS-301 • Conexión con el sistema CONNEX FS-301 • Giunzione nel sistema CONNEX FS-301




Boards connection • Verbindung von Platten • Verbinding van de panelen • Conexión de paneles • Giunzione dei pannelli



# PROFILES AND ACCESSORIES • PROFILE UND ZUBEHÖR • PROFIEL EN ACCESSOIRES • PERFILES Y ACCESORIOS • PROFILI E ACCESSORI


## FS-211

Starter trim • Startprofil • Startlijst • Perfil de inicio • Profilo di partenza  
3 m




## FS-222

Universal corner (two-part) • Universal-Ecke (zweiteilig) • Universele hoek (tweedelig) • Esquinera universal (dos-partes) • Angolo universale (composto di due elementi)  
3 m




## FS-251

Universal trim U • Universalleiste • Universele U-lijst • Profil universel U • Profilo universale a U  
3 m




## FS-252

Top edge trim (two-part) • Endleiste (zweiteilig) • Eindlijst (tweedelig) • Remate de coronación (dos-partes) • Profilo terminale (due parti)  
3 m




## FS-261

Perforated trim • Perforierte Leiste • Geperforeerde plaat • Remate perforado • Listello perforato  
3 m




## FS-262

Ventilation trim (two-part) • Lüftungsprofil (zweiteilig) • Ventilatie strip (tweedelig) • Remate de coronación ventilado (dos-partes) • Listello di ventilazione (due parti)  
3 m




## FS-282

Center joint trim (two-part) • Verbindungselement (zweiteilig) • Verbindingselement (tweedelig) • Perfil de unión (dos partes) • Elemento di giunzione (composto di due parti)  
3 m




## J-201

Joint cover for FS-201 • Stoßstellenabdeckung für FS-201 • Verbindingselement voor FS-201 • Tapajuntas FS-201 • Elemento di giunzione per FS-201




## J-202

Joint cover for FS-202 • Stoßstellenabdeckung für FS-202 • J-201 Verbindingselement voor FS-202 • Tapajuntas FS-202 • Elemento di giunzione per FS-202



## INOX-UP3.5X35-TX15-A2

Fitting screw • Fassadenschraube • Montageschroef • Tornillo de montaje • Vite di montaggio







# PROFILES • PROFILE • PROFIELEN • PERFILES • PROFILI

## FS-201


Single board • Einzelplatte • Enkel paneel •  
Lama simple • Pannello singolo  
6 m (standard), 2,95 m CONNEX



CONNEX system




Standard




## FS-202

Double board • Doppelplatte • Dubbel paneel •  
Lama doble • Pannello doppio  
6 m




Standard




## FS-301




Single board • Einzelplatte • Enkel paneel •  
Lama simple • Pannello singolo  
2,95 m CONNEX

Dimensional tolerances • Abmessungstoleranz •  
Dimensionale tollerantie • Tollerancia dimensional •  
Tolleranza dimensionale  
2950 mm + max 9 mm



CONNEX system



	FS-201	FS-202	FS-301
			
TREND 2,95 m CONNEX			•
WOOD DESIGN 2,95 m CONNEX	•		
WOOD DESIGN 6 m	•		
CLASSIC 2,95 m CONNEX	•		
CLASSIC 6 m	•	•	
T-REX 6 m		•	



vox.pl  
profile.vox.pl



Profile VOX sp. z o.o. sp. k.  
ul. Gdynska 143, 62-004 Czerwonak  
Poland

10840320 ULOTKA KERRAFRONT EN\_DE\_NL\_ES\_IT 03.2017