

Schon beim Bauen ans  
Wohnen denken!  
Fensterbänke aus Gussmarmor.





# Ihr neues Wohngefühl beginnt beim Bauen.

Wer baut, hat ein Bild vor Augen, wie der künftige Wohnraum aussehen soll. Wie es sich darin wohnen soll. Wie man sich darin fühlen möchte. Viele Entscheidungen sind sehr früh während des Bauens zu treffen, damit das neue Wohngefühl später die Erwartungen erfüllt. Dazu gehört die Wahl der Fensterbänke. Denn die Fensterbank ist heute nicht nur bauliche Notwendigkeit, sondern auch ein wichtiges Gestaltungselement.

Fenster sind das Bindeglied zwischen Wohnraum und Garten. Mit der richtigen Fensterbank schaffen Sie einen schönen, behaglichen Fensterplatz, an dem Sie Licht und Wärme genießen können. Stellen Sie ruhig hohe Anforderungen an Ihre Fensterbänke – schließlich sind sie für Ihr neues Wohngefühl genauso entscheidend wie Fußboden oder Möbel.

## **helopal VORTEILE:**

- . angenehm warme Oberfläche
- . langlebig und extrem widerstandsfähig
- . außergewöhnlich gute Wärmedämmung
- . unempfindlich gegen Flecken
- . ausgesprochen pflegeleicht
- . leicht zu bearbeiten
- . wetterfest und frostsicher
- . attraktive Farbgebung
- . für WDVS geeignet



# Designauswahl für Ihr neues Wohngefühl.

Ob traditionell, klassisch oder modern – Wohnen ist eine Frage des persönlichen Stils. Damit Sie Ihr neues Wohngefühl ganz nach Ihrem individuellen Geschmack gestalten können, bietet Ihnen helopal eine breite Palette interessanter Designs und die Ausführungsvarianten classic und exklusiv für Ihre Fensterbänke. Die Oberflächen sind matt bzw. glänzend erhältlich. Davon können Sie sich an den helopal Musterständen im guten Fachhandel ein Bild machen.

## Sonderanfertigungen

Ihr Fachhändler informiert Sie auch gerne über die Möglichkeiten für Sonderformate und -anfertigungen wie konkave oder konvexe Rundungen, Heizungs-schlitz, Ausschnitte oder Falzfräsungen.

## Maße

Länge bis 360 cm

Breite bis 80 cm

## Materialeigenschaften

Druckfestigkeit bis 104 N/mm<sup>2</sup>

Biegefestigkeit bis 34 N/mm<sup>2</sup>

Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis + 80 °C

Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent

Rohdichte 2082 kg/m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit 0,373 W/mK

## Lieferzeit

ca. 1 Woche auf alle helopal Produkte.  
helopal Fensterbänke werden generell mit Schutzfolie geliefert.



Best.-Nr. 10, 10M, 310



Best.-Nr. 44



Best.-Nr. 32M, 332 Granit



Best.-Nr. 18, 18M, 318, 318M



Best.-Nr. 35M



Best.-Nr. 36\*, 336\* Granit



Best.-Nr. 91, 91M, 391, 391M



Best.-Nr. 30M, 330MGranit



Best.-Nr. 95M, 395M\*

\*Auslauffarbe

Um Ihnen stets Produkte auf dem neuesten Stand anbieten zu können, orientiert sich unser Fensterbank-Sortiment an den neuesten Designrends. Muster, Dekore und Bestellnummern des aktuellen Sortiments finden Sie auf den helopal Musterständen im guten Fachhandel.

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich.



## Ausführung classic

Die elegante 2 Zentimeter starke Fensterbank in klarem und schlichtem Design.

Für individuelle Gestaltungsfreiheit haben Sie bei helopal die Wahl zwischen den zwei Ausführungsvarianten classic und exklusiv. Beide Ausführungen entsprechen den hohen helopal Qualitätsstandards und sind mit dem innovativen Anschluss-System helopal contact erhältlich.



## Ausführung exklusiv

Die Fensterbank mit abgerundeter, 3,2 Zentimeter starker Softblende.



RAFFINIERT UND EDEL: puritamo Innenfensterbank linea, Einbau mit Schattenfuge

## puritamo linea innovation bis ins kleinste detail.

Der Einbau mit Schattenfuge erfüllt Designansprüche auf höchstem Niveau. Fensterbank und Wand schließen exakt ab. Das Ergebnis ist ein Raumerlebnis von neuer Klarheit und Präzision. Der bündige Einbau sorgt für schlichtes elegantes Wohngefühl. Der Standardeinbau für klassische zeitlose Ansprüche.



ELEGANT: bündiger Einbau



KLASSISCH: Standardeinbau

# puritamo linea designprogramm.

Ca. 1 Woche Lieferzeit auf puritamo linea  
Fensterbänke. Erhältlich im guten Fachhandel.

## Materialeigenschaften

Druckfestigkeit bis 104 N/mm<sup>2</sup>

Biegefestigkeit 34 N/mm<sup>2</sup>

Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis + 80 °C

Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent

Rohdichte 2082 kg/m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit 0,373 W/mK

## Sonderanfertigungen

Ob Heizungsschlitze, Ausschnitte oder Falzfräsungen –  
mit puritamo linea kann fast jeder Wunsch erfüllt  
werden (Lieferzeit für Sonderanfertigungen auf Anfrage).

## NEU: Innenfensterbank linea.

Die neue, nur 15 mm starke puritamo Innen-  
fensterbank linea für den puristisch schlanken Look  
moderner Innenraumgestaltung.

## Maße

Länge bis 320 cm

Breite bis 60 cm

Stärke 1,5 cm



Best.-Nr. 150M Weiß



Best.-Nr. 160M Lichtgrau



Best.-Nr. 170M Terra



Best.-Nr. 180M Creme



Best.-Nr. 190M Betongrau



*Dauerhaft Schutz und beständige Schönheit für viele Anwendungsbereiche.*

# Höchste Qualität für innen und außen.

helopal Fensterbänke bestehen aus feinstem Marmormehl, das sich mit natürlichen Harzen zu Gussmarmor verbindet. Ein einzigartiges Material, das die natürlichen Vorteile der Rohstoffe sogar noch übertrifft und den helopal Fensterbänken ganz hervorragende Produkteigenschaften verleiht. So überzeugen helopal Fensterbänke im Innenbereich als individuelles Gestaltungselement und schützen im Außenbereich selbst bei extremen Witterungsbedingungen Fassade, Mauer und Fenster – ein Fensterleben lang.

Alle helopal Produkte entsprechen internationalen Qualitätskriterien und den strengen Umweltrichtlinien.

- . Angenehm warme Oberfläche
- . Bleibt immer schön wie am ersten Tag
- . Unempfindlich gegen Flecken
- . Besonders pflegeleicht
- . Langlebig und extrem widerstandsfähig
- . Wetterfest und frostsicher
- . Außergewöhnlich gute Wärmedämmung



# puritamo

die designfensterbank

## puritamo designprogramm.

### Maße

Länge bis 360 cm  
Breite bis 60 cm  
Stärke 1,7 cm  
Blende 2,5 cm

### Materialeigenschaften

Druckfestigkeit bis 104 N/mm<sup>2</sup>  
Biegefestigkeit 34 N/mm<sup>2</sup>  
Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis + 80 °C  
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent  
Rohdichte 2082 kg/m<sup>3</sup>  
Wärmeleitfähigkeit 0,373 W/mK

### Sonderanfertigungen

Ob Heizungsschlitze, Ausschnitte oder Falzfräsungen – mit puritamo kann fast jeder Wunsch erfüllt werden (Lieferzeit für Sonderanfertigungen auf Anfrage).

### Lieferzeit

Ca. 1 Woche auf alle puritamo Produkte.  
puritamo Fensterbänke werden generell mit Schutzfolie geliefert.

Erhältlich im guten Fachhandel.



Außenfensterbank puritamo, Farbe Granat



Best.-Nr. 210M Kiesel



Best.-Nr. 230M Weiß



Best.-Nr. 250M Graphit



Best.-Nr. 260M Granat, Auslauffarbe

Abgebildete Farbflächen sind nicht farbverbindlich.



*Schönheit, die lange Freude macht: der helopal contact 3fach-Schutz.*

## helopal contact / Slide die perfekte Verbindung für Außenfensterbänke.

Als Marktführer bei Fensterbänken aus Gussmarmor verfügt helopal über einen herausragenden Technologievorsprung beim Anschluss für Außenfensterbänke. Die innovativen Anschluss-Systeme helopal contact und Slide gewährleisten eine absolut sichere und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterbank, Fenster und Fassade – ein Fensterleben lang.

## Der helopal contact / Slide 3fach-Schutz für

### 1. Mauerwerk

### 2. Fassade

### 3. Fenster

- Vermeidet Wassereintritt in den Baukörper durch dichten Anschluss zwischen Fenster, Fassade und Fensterbank..
- Beugt Schmutzstreifen auf der Fassade durch optimale Wasserabführung vor – speziell bei Fenstern mit verdeckter Entwässerung nach unten.
- Vermeidet Putzschäden durch Ausgleich thermisch bedingter Längenveränderungen.
- Beugt Kondenswasserbildung vor durch verbesserte Wärmedämmung im Anschlussbereich.
- Optimaler Regenwasserablauf durch fix vorgegebenes Fensterbank-Gefälle von 5°.
- Leichte Montage – kein Unterkeilen erforderlich.
- Problemloses Einbinden der Rolladen Führungsschienen

*Vom Institut für Fenstertechnik Rosenheim und der Holzforschung Austria erfolgreich auf Schlagregendichtheit geprüft.*



**Falsch montierte Fensterbank**



**MIT SlidePal U-Abschluss**



**MIT helopal contact Abschluss**

A woman with dark hair, wearing a white long-sleeved shirt, is sitting on a white windowsill. She is leaning forward, resting her chin on her hands, and looking towards the camera. In front of her on the windowsill are a white bowl of cereal and a glass of orange juice. The window behind her shows a view of autumn trees with orange and yellow leaves. The overall scene is bright and cozy.

**Fenorm Fensterbänke**  
**Für innen**  
**und außen**

**FENORM®**

## Fenorm Innenfensterbänke Trend

haben einen stabilen Kern aus hochfeuchtfesten, widerstandsfähig verleimten Spanplatten. Die robuste und pflegeleichte Oberfläche garantiert exklusive Schönheit für viele Jahre. Die klaren Dekore schaffen schlichte Eleganz und passen perfekt zum reduzierten, modernen Wohnen

## Perfektion bis ins Detail. Die Vorteile der Fenorm Innenfensterbank Trend

- Robuste Oberfläche
- Kratz- und abriebfest
- Pflegeleicht
- Lange haltbar
- Zeitgemäßes Design

## ...und Sonderwünsche

Eingebautes Lüftungsgitter, Schrägschnitt, Ausklinkung und Falzfräsung.  
Durchgehendes Abschlusslaminat

Fenorm Innenfensterbänke Trend erhalten Sie im guten Fachhandel.

## Im Überblick. Das Trend Programm



Best.-Nr. 70, Weiß



Best.-Nr. 75, Pino



Best.-Nr. 71, Marmor-Bianco



Best.-Nr. 77, **NEU** Perlgrau



## ...genau nach Maß

- Länge: bis 405 cm
- Breite: bis 55 cm
- Blende: 30 mm
- Stärke: 17 mm
- Radius: gefräst, oben und unten 3 mm

## ...Materialeigenschaften

Hochfeuchtfeste Spanplatte E1 EN 312  
Oberfläche: Schichtstoffplatte EN 438  
Vorderkante in Form einer Doppelrundung

### Fenorm Innenfensterbänke helolit

haben einen stabilen Kern aus hochfeuchtfesten, widerstandsfähig verleimten Spanplatten. Die robuste und pflegeleichte Oberfläche garantiert exklusive Schönheit für viele Jahre. Das attraktive Design und die individuelle Auswahl machen Fenorm Innenfensterbänke helolit zum integrierten Bestandteil der Wohnkultur.

### Perfektion bis ins Detail. Die Vorteile der Fenorm Innenfensterbank helolit

- Robuste Oberfläche
- Kratz- und abriebfest
- Pflegeleicht
- Lange haltbar
- Zeitgemäßes Design

### ...genau nach Maß

- Länge: bis 405 cm
- Breite: bis 90 cm
- Blende: 40 mm
- Stärke: 17 mm
- Radius: gefräst, oben 14 mm/unten 10 mm

### ...Materialeigenschaften

Hochfeuchtfeste Spanplatte E1 EN 312  
Oberfläche: Schichtstoffplatte EN 438  
Vorderkante in Form einer Doppelrundung, Mitte leicht gewölbt.

### Im Überblick. Das helolit Programm



Best.-Nr. 56, Buche



Best.-Nr. 65, Marmor Bianco



Best.-Nr. 68, Roma \*Auslauffarbe



Best.-Nr. 62, Carrara



Best.-Nr. 66, Weiß



### ...und Sonderwünsche

Fensterbank mit 60 mm Blende (Carrara und Weiß).  
Eingebautes Lüftungsgitter, Schrägschnitt, Ausklinkung und Falzfräsung.  
Durchgehendes Abschlusslaminat

### ...Lieferzeit ca. 1 Woche

Fenorm Innenfensterbänke helolit erhalten Sie im guten Fachhandel.

### \*Auslauffarbe: solange der Vorrat reicht.

Um Ihnen stets Produkte auf dem neuesten Stand anbieten zu können, wird unser Fensterbank-Sortiment laufend dem Trend angepasst. Muster, Dekore und Bestellnummern des aktuellen Sortiments finden Sie auf unserem Musterstander im guten Fachhandel.

## Außenfensterbänke aus stranggepresstem Aluminium

komplettieren das Angebot an Fenorm-Fensterbänken. In hochwertiger Verarbeitung und mit einem umfangreichen Zubehörprogramm entsprechen Fenorm Außenfensterbänke Aluminium auch höchsten Ansprüchen. Bei den Oberflächen haben Sie die Wahl zwischen Eloxal- und einer großen Palette an RAL-Farbtönen.

### Perfektion bis ins Detail. Die Vorteile der Fenorm

- Witterungsbeständig
- Lange haltbar
- Robust
- Auf Wunsch in vielen RAL-Farbtönen lieferbar (Lieferzeit auf Anfrage)
- Komplettes Zubehörprogramm



### ...genau nach Maß

- Länge: bis 600 cm
- Breite: von 7 bis 40 cm
- Blende: 25 mm / 40 mm
- Stärke: 1,25 mm - 2,5 mm

### ...und Sonderwünsche wie z.B.

Stoß- und Eckverbinder, Maueranker, Gleitabschluß, Variohalter, Antidröhn und Ausklinkungen

### ...Materialeigenschaften

Stranggepresstes Aluminium  
AlMgSi 0,5 F22  
Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet  
Alle Fensterbänke sind folienbeschichtet

### ...Lieferzeit ca. 1 Woche

Fenorm Außenfensterbänke Aluminium erhalten Sie im guten Fachhandel.

## Im Überblick. Das Aluminium Programm




Best.-Nr. 9016, Weiß



Best.-Nr. 7016 matt, Anthrazitgrau Blende 25 mm  
Best.-Nr. 7016 glänzend, Anthrazitgrau Blende 40 mm




Best.-Nr. 8017M, Schokobraun Matt Blende 25mm



Best.-Nr. C0, Natur eloxiert



Best.-Nr. C33, Mittelbronze, C34 Dunkelbronze



Best.-Nr. 6005M, Moosgrün Matt Blende 25mm

# Polythal<sup>®</sup>

FENSTERBÄNKE

*Bezugsquellennachweis:*

*Polythal Fensterbänke GmbH  
Lahnstr. 23-25  
64625 Bensheim/Auerbach  
Telefon 06251 / 10 64-0  
Telefax: 06251 / 10 64-22  
E-Mail: polythal@helopal.com*

*www.polythal.de*

Ihr Fachhändler:

