

LECO 



PERLVLIIES



PERLVLIES...


... der neue innovative Wandbelag mit Strukturen aus Mikro-Glaskugeln

Perlvlies bietet für Objekte und Wohnräume ein breites Spektrum dekorativer Gestaltungsmöglichkeiten. Auch in Kombination mit Glattvliesen.

Die Dessin-Vielfalt und die individuelle Farbgestaltung mit Dispersionsfarben oder Lacken schaffen perfekte Voraussetzungen für kreative Gestaltungen von Flächen und Räumen.

Perlvlies überzeugt durch Design, hohe Funktionalität und Strapazierfähigkeit, einer einfachen und schnellen Verarbeitung sowie durch individuelle Anstrichmöglichkeiten.

Ob klassische Eleganz, dezent oder prägnant – setzen Sie durch Ihre Farb- und Beschichtungswahl gestalterische Akzente.





Bringen Sie DESIGN in Ihr Leben!


- **Moderne Strukturen**
- **Freie Farbgestaltung**
- **Rein mineralisch**
- **Mehrfach überstreichbar**

Perlvlies ist beliebt in Wohnräumen und besonders geeignet für den anspruchsvollen Objektbereich wie Hotels, Bürogebäude, Krankenhäuser und Praxen.



FORM und VIELFALT

Wählen Sie aus 12 ausdrucksstarken und modernen Dessins!




Dessin: 30000
Struktur: Glattvlies zum Kombinieren



Dessin: 30001
Struktur: Welle




Dessin: 30002
Struktur: Fischgrät



Dessin: 30003
Struktur: Streifen




Dessin: 30004
Struktur: Stäbchen




Dessin: 30005
Struktur: Karos




Dessin: 30006
Struktur: Blockstreifen



Dessin: 30007
Struktur: Kreis




Dessin: 30008
Struktur: Kombistreifen zu 30007



Dessin: 30009
Struktur: Netz



Dessin: 30010
Struktur: Streichputz



Dessin: 30012
Struktur: Kreise

STRUKTUREN

Dessin-Nr.	Struktur	Rapport
30000	Glattvlies zum Kombinieren	ansatzfrei
30001	Welle	16 cm
30002	Fischgrät	1 cm
30003	Streifen	ansatzfrei
30004	Stäbchen	2,5 cm
30005	Karos	1,5 cm
30006	Blockstreifen	ansatzfrei
30007	Kreis	64 cm
30008	Kombistreifen zu 30007	ansatzfrei
30009	Netz	32 cm
30010	Streichputz	64 cm
30012	Kreise	16 cm

EIGENSCHAFTEN:

- vorgrundiertes, pigmentiertes Glasvlies mit aufgetragenen Mikroglasskugeln
- dekorativ und strapazierfähig
- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
- reißfest, dimensionsstabil und rissüberbrückend
- objektgeeignet
- CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 15102 (Brandverhalten B.-s1, d0)
- Oeko-Tex-Standard 100
- Ü-Kennzeichen



Gewicht: je nach Dessin ca. 250 - 500 g/m²

Rollenmaß: 1,00 x 25,00 m


VERARBEITUNG

ANSTRICH

Setzen Sie Akzente! Je nach Farbwunsch und Beanspruchungsgrad können Sie aus der Vielfalt der handelsüblichen Anstrich- und Beschichtungsprodukte wie Dispersionen und Lacken Ihre Auswahl treffen und Akzente setzen. Mit dem Einsatz möglichst füllstoffarmer dünnflüssiger Anstrichprodukte erreichen Sie starke und strukturreiche Dessingestaltungen. Durch glänzende Farben oder Metalliclacke betonen Sie die Strukturen und Flächen besonders effektiv.

VERARBEITUNG

Zur Verklebung wird Glasgewebe- oder Vlieskleber wie z. B. Metylan NP Power Plus empfohlen. Die Verklebung der Bahnen erfolgt auf Stoß.





LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstr. 41
D - 48282 Emsdetten

Tel.: +49 2572 207-0
Fax: +49 2572 207-231

www.leco-werke.de