



# decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

KerraDeco das innovative Wandsystem Design SCANDINAVIAN WOOD



**VOX**

# Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl.

Die perfekte Kollektion für den hochwertigen Wohnbereich

Damit Sie lange Freude an Ihren Produkten haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Beste  
Eigenschaften in  
Sachen Funktion  
und Ökologie



Hochwertiges  
Material und  
perfekte  
Abstimmung auf  
Ihre Wünsche



Bestens geeignet  
für Ihre Wohnung  
und auch für den  
gewerblichen  
Einsatz.



# Bei allen Fragen für Sie da.

Wir helfen ihnen dabei Ihren Wohnraum zu erfüllen.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!



Beste  
Eigenschaften in  
Sachen Funktion  
und Montage
















Besonders Funktional

Einbaufertiges, komplettes Wandsystem  
einfache und saubere Montage  
Ideal als Wandpaneel für Trockenbauwände




Design für jeden  
Geschmack.  
KerraDeco macht  
Ihre Wände zum  
Erlebnis.

Für Designliebhaber entwickelt  
Struktur und Design knüpfen an natürliche  
Werkstoffe an und folgen den modernen  
Trends in der Innenraumgestaltung.

BEZEICHNUNG	NORM	TESTERGEBNIS	EINHEIT
 Gewicht. Niedriges Gewicht erleichtert den Transport und Einbau.	-	5,4	kg/m <sup>2</sup>
 Format. Große Formate – die ganze Wandhöhe kann ohne Verbindung verkleidet werden.		300 x 295 270 x 295 135 x 295	cm
 Wasserbeständigkeit. Wasserbeständig, kann unter Dusche verwendet werden.			
 Stoßfestigkeit.	EN 13245-1	Nicht weniger als 20 (23,20)	J
 Kratzfestigkeit.	EN 438-2 p.25	3 4	Skala N
 Reaktion auf Feuer. Unbrennbar.	EN 13501-1 BS 476 part 7	B-s3,d0 1	Klasse
 Schalldämmung. Vergleichbar mit Gipskartonplatte.	EN ISO 140-4 EN ISO 717-1	Weniger als Rw=60	dB
 Wärmeleitfähigkeit. Wärmedämmung vergleichbar mit Styropor 5,6 mm.	EN 12664	$\lambda=0,065$	W/(mK)
 UV-Beständigkeit.	PN-EN ISO 4892-2 PN-EN 20105-102	Nicht weniger als 3 in Grauskala	Skala
 Gesamtmigration in Lebensmittel. Sicher in Kontakt mit Lebensmitteln.	EN 1186-1 EN 1186-3 EN 1186-14	10% Ethanol: <0,3 3% Essigsäure: 78±0,9 95% Ethanol: 0,3 ±0,1	mg/dm <sup>3</sup>
 Resistenz gegen Wirkung der Mikroorganismen. Bakteriostatisch – beugt der Bakterienentwicklung auf der Oberfläche vor. Betrifft die BIO Linie mit Silberionen.	ISO 22196 EN ISO 846 metoda C	Reduktion 99,9 Resistent gegen Wirkung der Mikroorganismen	% -
 Enthält kein Blei und Zinn.			
 Aus wiederverwerteten Produkten hergestellt. 100% recyclebar.			
 10 Jahre Garantie.			
 Emission schädlicher Substanzen. Keine Freisetzung.	ISO 16000	A+	Klasse

Die obere Schicht (hart) Die harte Polymeroberfläche, bildet die Basis für ein thermisch aufgebracht Dekor, dass mit einem Digitaldruck ausgeführt wird. Die Dekorstruktur bietet realistische, natürliche Oberflächen.

Zusätzlich werden die Paneele durch eine Schicht aus gehärtetem UV-Schutzlack versiegelt.



Die untere Schicht (geschäumt) hat eine außergewöhnliche Gleichmäßigkeit und Dichte der Zellbasis, die durch spezielle Modifikatoren erreicht wird bei der Verwendung von neuesten Schaumtechnologien.

Damit ist das Produkt optimal im Unterbau abgestimmt und sorgt für seine Wasserbeständigkeit und hohe Haltbarkeit.




Wasserbeständig  
perfekt für  
den Einsatz in  
Badezimmern.



Die Ideale Wandverkleidung für alle  
Wohnräume.

Genail einfach montiert und in  
Ansprechendem Zeitlosem Design.



A modern glass shower enclosure with a rainfall showerhead and handheld showerhead. The enclosure is made of clear glass and has a silver-colored metal frame. The showerhead is mounted on a vertical bar. The background is a light-colored wall.

Hochwertiges  
Material und  
perfekte  
Abstimmung auf  
Ihre Wünsche

Robust und damit Optimal für alle  
Gewerblichen Bereiche.

Egal wo im Gewerbe erfüllt KerraDeco alle  
Anforderungen ohne Kompromisse.







SCANDINAVIAN WOOD







135 x 29,5









decke | wand | boden

Ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.

decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn  
Tel.: 0271 - 7700 1050 | [www.decke-wand-boden.de](http://www.decke-wand-boden.de)

Erfahren Sie mehr  
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD