



BERATUNGS LEITFADEN



Unser Wissen – Ihr Vorteil

Mit dem Jaeger **Beratungsleitfaden kompakt** sind Sie immer auf der sicheren Seite. Übersichtlich und umfassend informiert er auf einen Blick über die Eignung der Jaeger Produkte für die verschiedensten Untergründe und Einsatzzwecke. So können Beschichtungsaufbauten je nach den vorliegenden Anforderungen optimiert und Unsicherheiten vermieden werden.

Ergänzend haben wir für eine perfekte Disposition die jeweiligen Reichweiten und die verfügbaren Gebindegrößen sowie die passende Verdünnung angegeben. Der Jaeger Beratungsleitfaden kompakt wird damit schnell zum unentbehrlichen Helfer bei der täglichen Arbeit.

Die Vorteile im Überblick

- ✓ **Kompakt.**
- ✓ **Übersichtlich.**
- ✓ **Umfassend.**
- ✓ **Für jeden Einsatzzweck.**



Inhaltsverzeichnis

	Grundierungen	4 – 5
	Isolier- und Renovierfarben	6 – 7
	Bodenbeschichtungen	8 – 9
	Markierungsfarben	10 – 11
	Farblose Holzlacke/Parkettsiegel	12 – 13
	Bad-Renovier-System	14 – 15



Grundierungen

Hier finden Sie für jeden Untergrund oder jede Beanspruchung die passende Problemlösung.

Basis	Produktbezeichnung	Untergrund											
		Innen	Außen	Haftgrund	Korrosionsschutz	Verfestigung	Metall/Stahl	Holz/Spanplatten	Hartkunststoff	Pulverbeschichtung	Zink	Elox. Aluminium	
Wasserbasis	716 Aqua Multigrund	●	●	●	●	—	●	●	●	○	●	○	
Lösemittelhaltig	715 Multigrund	●	●	●	●	—	●	●	●	◐	●	●	
	714 Multigrund Spray	●	●	●	●	—	●	●	●	◐	●	●	
	819 Kronalit® Epoxy-Grundfarbe	●	●	●	●	—	●	○	●	●	●	◐	
	863 Kronalit® Epoxy-Grundierung HS farblos	●	●	—	○	●	○	●	○	○	○	○	
Lösemittelfrei	864 Kronalit® Spezial-Grundierharz	●	●	—	—	●	○	●	○	○	○	○	

1) in Verbindung mit 5% Katalysator



● gut geeignet ◐ bedingt geeignet (bitte Vorversuche durchführen) ○ nicht geeignet

Applikation

Produktbezeichnung	mineralischen Untergrund					Keramische Untergrund			glatter Beton			Sprühkopf verstellbar			Streichen/Rollen			Spritzen			Gebindegrößen	Ergiebigkeit (m ² /ltr)	Verdünnung
716 Aqua Multigrund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	750ml 2,5l	10,5	Wasser
715 Multigrund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	375ml 750ml 2,5l	10	Verdünnung 44
714 Multigrund Spray	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	400ml	1,5/ 400ml	—
819 Kronalit® Epoxy-Grundfarbe	◐	◐	○	● ₁	● ₁	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	1kg 6kg	6	Verdünnung 806
863 Kronalit® Epoxy-Grundierung HS farblos	●	●	●	—	◐	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	1,5l 5l	10	Verdünnung 806
864 Kronalit® Spezial-Grundierharz	●	●	●	○	◐	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	2,5 kg	5	—

Alle Farbtöne und Gebindegrößen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Lieferprogramm.



Isolieren, Absperren und Renovieren

Egal ob für den flächigen oder den punktuellen Einsatz, hier finden Sie für alle Anforderungen das geeignete Produkt.



Flecken Isolieren/Verschmutzung

Produktgruppe	Basis	Produktbezeichnung	Innen	Außen	Wasserflecken	Nikotinflecken	Rußflecken	Fettflecken	Grünspan	Filzstifte (Edding®)	Wachsstifte	Bleistifte	Holzinhaltstoffe, Gips	Versottungen
Renovierfarben für flächigen Einsatz	Wasserbasis	335 Kronen® Aqua Renofix	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
	Lösemittelhaltig	425 Objekt Reno	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	○	
		423 Kronen® Renovierfarbe	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	
Isolier- und Absperrfarben für punktuellen Einsatz	Wasserbasis	324 Kronen® Aqua Isolierspray	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	
		323 Kronen® Aqua Isolierweiß	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	
		319 Kronen® Holz- Isolier- und Deckfarbe	●	○	●	●	●	○	●	○	●	●	○	
		321 Kronen® Isoliergrund farblos	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	
		122 Kronen® Isolierspray	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Lösemittelhaltig	121 Kronengrund®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		125 Universal Flecken- und Schimmelprofi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
		124 Kronen® Isolierspray weiß	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	
		123 Kronen® Flecken Isolierweiss	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
		127 Kronen® Iso Feuchtblocker	●	●	1	1	1	1	1	1	1	○	1	
		580 Keller® Kellergrund klar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		581 Keller® Isoliergrund weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		584 Keller® Isolierspray weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

1) Aufgrund des Zementanteils ist die Oberfläche leicht körnig.



● gut geeignet ◐ bedingt geeignet (bitte Vorversuche durchführen) ○ nicht geeignet

Produktbezeichnung	Untergrund										Applikation				Gebindegrößen	Ergiebigkeit (m²/l)	Verdünnung
	Graffiti	Bitumen	Mauerausblühungen	Schimmel-/ Stockflecken	Schimmelvorbeugende Wirkung	feuchte mineralische Putze	Holz/ Spanplatten	Gipskartonplatten	Styropor	Sprühkopf verstellbar	Rundstrahl	Streichen/Rollen	Spritzen				
335 Kronen® Aqua Renofix	○	●	○	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	12,5l	5-7	Wasser
425 Objekt Reno	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	12,5l	5-7	Verdünnung 42
423 Kronen® Renovierfarbe	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	12,5l	3-5	Verdünnung 42
324 Kronen® Aqua Isolierspray	○	●	○	—	—	●	●	●	●	●	○	—	—	—	500ml	2-2,5/ 500ml	—
323 Kronen® Aqua Isolierweiß	○	●	○	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	750ml 2,5l	5-7	Wasser
319 Kronen® Holz- Isolier- und Deckfarbe	○	○	○	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	2,5l 5l	ca.10	Wasser
321 Kronen® Isoliergrund farblos	○	●	○	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	750ml 2,5l	8-10	Wasser
122 Kronen® Isolierspray	○	●	●	—	—	●	●	●	●	○	○	●	—	●	400ml	1,5-2/ 400ml	—
121 Kronengrund®	○	●	●	—	—	○	●	●	●	●	—	—	●	●	375ml 750ml 2,5l 5l	10-12	Spiritus
125 Universal Flecken- und Schimmelprofi	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	—	500ml	2-2,5/ 500ml	—
124 Kronen® Isolierspray weiß	○	●	●	—	—	○	●	●	●	●	○	●	—	—	400ml	1,5-2/ 400ml	—
123 Kronen® Flecken Isolierweiss	●	○	●	—	—	○	●	●	●	●	—	—	●	●	375ml 750ml 2,5l 5l	ca.7	Verdünnung 42
127 Kronen® Iso Feuchtblocker	○		1	1	◐	●	●	—	●	—	—	—	●	—	750 ml, 2,5l	ca. 4-5	
580 Keller® Kellergrund klar	○	●	●	—	—	○	●	●	●	●	—	—	●	●	375ml 750ml 2,5l 5l	10-12	Verdünnung 44
581 Keller® Isoliergrund weiß	○	●	●	—	—	○	●	●	●	●	—	—	●	●	375ml 750ml 2,5l 5l	ca.7	Verdünnung 44
584 Keller® Isolierspray weiß	○	●	●	—	—	○	●	●	●	●	○	●	—	—	400ml	1,5-2/ 400ml	—

Alle Farbtöne und Gebindegrößen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Lieferprogramm.



Bodenbeschichtungen

Ob lösemittelhaltig oder auf Wasserbasis, ob pigmentiert oder farblos, ob für außen oder innen - hier finden Sie die passende Jaeger Bodenbeschichtung.



Basis	Produktbezeichnung	Untergrund					Anwendung					Rutschhemmungsklasse geprüft		
		Innen	Außen	Stahl	Aluminium	Beton	Asphalt	Zementestrich	Kellerräume	Waschküche	Heizraum		Garage	
Wasserbasis	851 Kronisol® 2K Boden- beschichtung	●	○	◐	○	●	●	●	●	●	◐ (3)	●	—	
	783 Kronalux® Aqua Flüssig- kunststoff	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	—	
	350 Kronomal® Ölschutz Fuß- bodenfarbe	●	●	○	○	●	●	●	●	◐ (2)	●	○	—	
Lösemittel- haltig	780CC Schwimmbadfarbe	●	●	○	○	●	○	○	○	○	—	○	—	
	780 Kronalux® Flüssigkunststoff	●	●	●	◐	●	○	●	●	—	●	●	R9	
	785 Kronalux® Betonsiegel	●	◐ (1)	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	
	853 Kronalux® 2K-PU Bodenbe- schichtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	R10	
	899 Kronalux® 2K-PU-Fliesenbo- den-Beschichtung	●	◐	—	—	●	—	●	●	●	○	●	R9	

1) Vergilben möglich 2) mit Prüfnummer 3) ohne Prüfnummer 4) mit Grundierung 864 Kronalit® Spezial-Grundierharz



● gut geeignet ◐ bedingt geeignet (bitte Vorversuche durchführen) ○ nicht geeignet

Beständigkeiten

Applikation

Produktbezeichnung	Industriebelastung	Balkon	Terrasse	Laubengänge	Schwimmbad/Zierbrunnen	Treppen	Waschlagen/Seifen	Säure	Weichmacher	Reifen	Mineralische Öle	Pflanzliche Öle	Kraftstoffe	Hydraulik/Bremsflüssigkeit	Streusalz	Haushaltsreiniger	Streichen/Rollen	Spritzen	Topfzeit	Gebindegrößen	Ergiebigkeit (m²/l)	Verdünnung
851 Kronisol® 2K Boden- beschichtung	●	○	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	●	◐	●	●	●	●	●	2,5 Std.	5kg	5	Wasser
783 Kronalux® Aqua Flüssig- kunststoff	○	●	●	●	○	●	●	◐	○	◐	◐	○	○	●	●	●	●	●	–	750ml 2,5l	8,5	Wasser
350 Kronomal® Ölschutz Fuß- bodenfarbe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	◐	○	○	○	○	●	●	–	2,5l 5l	4	Wasser
780CC Schwimmbad- farbe	○	○	○	○	●	○	◐	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	◐	–	750ml 2,5l	8,5	Verd. 097
780 Kronalux® Flüssigkunststoff	◐	●	●	●	○	●	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	●	●	●	●	●	–	750ml 2,5l	8,5	Verd. 068
785 Kronalux® Betonsiegel	●	–	–	◐	–	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	750ml 2,5l	9	Verd. 097
853 Kronalux® 2K-PU Bodenbe- schichtung	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◐	2 Std.	3,5kg 9kg	4	Verd. 097
899 Kronalux® 2K-PU-Fliesenbo- den-Beschichtung	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◐	3 Std.	1,1kg 3,5kg	3,5	Verd. 097

Alle Farbtöne und Gebindegrößen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Lieferprogramm.



Markierungsfarben

Unser Wissen – Ihr Vorteil.

Mit unseren Markierungsfarben sorgen Sie dauerhaft für Klarheit. Hier finden Sie ganz einfach die passenden Produkte für die verschiedensten Aufgaben.

Basis	Produktbezeichnung	Untergrund								Anwendung
		Innen	Außen	Beton	Asphalt	Industrieboden	Zementestrich	Industriehalle mit Gabelstapler	gewerbliche leichte Beanspruchung	
Wasserbasis	380 Aqualine Markierungsfarbe	●	●	●	●	○	○	○	○	
	752 Kronalux® Markierungsfarbe	●	●	●	●	●	●	○	●	
Lösemittelhaltig	750 HS Kronalux® Straßenmarkierung HS	○	●	●	●	○	○	○	○	
	753 Kronalux® Markierungsspray	●	●	●	●	●	●	○	○	
	756 Kronalux® Linienmarkierer	●	●	●	●	●	●	○	○	
	761 Kronalux® 2K-PU-Industrie-Markierspray	●	●	●	●	●	●	●	●	
	757 Kronalux® 2K-PU-Industrie-markierung	●	●	●	●	●	●	●	●	



● gut geeignet

◐ bedingt geeignet
(bitte Vorversuche durchführen)

○ nicht geeignet

Produktbezeichnung	öffentliche Straßen mit BAST Prüfung			Eigenschaften			Applikation				
	Tiefgaragen / Parkhäuser	Schulhöfe / Kindergärten		extrem belastbar	extrem schnell belastbar	großflächig einsetzbar	Streichen/Rollen	Spritzen	Gebindegrößen	Ergiebigkeit (m²/ltr)	Verdünnung
380 Aqualine Markierungsfarbe	○	○	●	○	○	●	●	●	750ml 2,5l 10l	5	Wasser
752 Kronalux® Markierungsfarbe	○	◐	○	○	●	●	●	●	750ml 2,5l 10l	4	Verd. 755
750 HS Kronalux® Straßenmarkierung HS	●	○	○	○	●	○	●	●	750ml 2,5l 10l	2,5	Verd. 755
753 Kronalux® Markierungsspray	○	◐	○	○	●	○	—	●	750ml	35lfm /750ml	—
756 Kronalux® Linienmarkierer	○	○	○	○	●	○	—	●	750ml	35lfm /750ml	—
761 Kronalux® 2K-PU-Industrie-Markierspray	○	●	○	●	●	○	—	●	500ml	30lfm/ 500ml	—
757 Kronalux® 2K-PU-Industrie-markierung	○	●	○	●	●	●	●	●	1,1kg 3,5kg	4,5	Verd. 097

Alle Farbtöne und Gebindegrößen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Lieferprogramm.



Farblose Holzlacke/Parkettsiegel

Dauerhafter Schutz für schöne Holzflächen und wertvolles Parkett. Hier finden Sie schnell heraus, welches Produkt für welche Beanspruchung am besten geeignet ist.

Basis	Produktbezeichnung	Anwendung								
		Innen	Außen	Treppen	Tanzlokale	Gewerbeflächen	Autohäuser	Industriebelastung	Wohnräume	
Wasserbasis	671 2K-Aqua Parkettsiegel	●	◐	●	●	●	◐	◐	●	
	670 1K-Aqua Parkettsiegel	●	○	◐	○	○	○	○	●	
Lösemittelhaltig	685/686 Kronen® 2K-Parkettschutz	●	○	◐	○	○	○	○	●	
	90 Kronen® Express	●	○	●	●	●	●	●	●	
	695 Kronen® Exquisit	●	◐	●	●	◐	○	○	●	
	95/96 Kronen® Hartglanz	●	○	●	●	●	●	●	●	



● gut geeignet ◐ bedingt geeignet (bitte Vorversuche durchführen) ○ nicht geeignet

Produktbezeichnung	Beständigkeiten					Applikation		Gebindegrößen	Ergiebigkeit (m²/ltr)	Verdünnung
	leichte - mittlere Beanspruchung	höchste Beanspruchung	Absatzstriche/Gummiabrieb	haushaltsüblicher Reiniger	für helle Hölzer	Streichen/Rollen	Spritzen			
671 2K-Aqua Parkettsiegel	●	●	●	●	●	●	●	2,75l 4,95l	9	Wasser
670 1K-Aqua Parkettsiegel	●	○	◐	●	●	●	●	375ml 750ml 2,5l	9	Wasser
685/686 Kronen® 2K-Parkettschutz	●	○	●	●	◐	●	●	1,1l 2,75l 5,5l 11l	9	Verd. 047
90 Kronen® Express	●	●	●	●	◐	●	●	750ml, 2,5l	8	Verd. 097
695 Kronen® Exquisit	●	○	●	●	◐	●	●	375ml 750ml 2,5l	9	Verd. 068
95/96 Kronen® Hartglanz	●	●	●	●	●	●	●	660ml 2,5l	8	Verd. 068

Alle Farbtöne und Gebindegrößen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Lieferprogramm.



Bad-Renovier-System

Bäder einfach renovieren statt aufwändig sanieren.

Hier finden Sie die perfekten Beschichtungsaufbauten.



Basis	Produktbezeichnung	Untergrund										Rutschhemmungsklasse geprüft
		Innen	Außen	Stahl/Emaillewanne	Acrylwanne	Duschwanne	Wandfliesen	Bodenfliesen	Whirlpool	Waschanlagen		
Lösemittel-haltig	894 Reparatur Lackstift	●	—	●	●	●	●	◐	○	—	—	
	890 Keramik und Emaille Reparaturset	●	—	●	●	●	●	◐	○	—	—	
Wasserbasis	875 Aqua Fliesenlack	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
Lösemittel-frei	808 Fliesen- und Flächenspachtel	●	●	—	—	—	●	○	—	●	—	
	886 Acrylwannen-Grundierung	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	
	897 Fliesenlack 6,8 m²	●	●	●	● ⁽¹⁾	●	●	○	●	●	—	
	887 Badewannen-lack 2,8m²	●	●	●	● ⁽¹⁾	●	●	○	●	●	—	
	899 Kronalux® 2K-PU-Fliesenbo-den-Beschichtung	●	●	●	●	●	●	●	○	●	R9	

1) mit Acrylgrundierung grundieren



gut geeignet



bedingt geeignet
(bitte Vorversuche durchführen)



nicht geeignet

Anwendungsgebiete

Beständigkeiten

Applikation

Produktbezeichnung	Anwendungsgebiete				Beständigkeiten			Applikation		Gebindegrößen	Farbton	Reichweite/ Verbrauch
	Küche	WC	Badezimmer	Dusch-/Waschräume	Hitzebeständig bis 180°C	Haushaltsübl. Reiniger	Haushaltsübl. Badzusätze	Streichen/Rollen	Spritzen			
894 Reparatur Lackstift	●	●	●	●	○	●	●	●	—	10ml	reinweiß, alpinweiß, bahamabeige, manhattangrau, pergamon	
890 Keramik und Emaille Reparaturset	●	●	●	●	○	●	●	—	—	Set	reinweiß, alpinweiß, bahamabeige, manhattangrau	
875 Aqua Fliesenlack	●	●	●	●	○	●	—	●	●	750ml 2,5l	weiß und 6 aktuelle Sanitärfarbtöne, tönbar mit Mixol 5%	ca. 6m ² / ltr je Anstrich
808 Fliesen- und Flächenspachtel	●	●	●	●	—	—	—	—	—	5kg	weiß	1kg auf 1m ² bei 1mm Auftragsstärke
886 Acrylwannen-Grundierung	—	—	—	—	—	—	—	●	●	100ml	farblos	2,8m ² Badewanne oder 2 Duschwannen
897 Fliesenlack 6,8 m ²	●	●	●	●	●	●	●	●	○	Set	reinweiß, alpinweiß, tönbar mit Mixol 5%	ca. 7m ² Fliesenfläche
887 Badewannenlack 2,8m ²	●	●	●	●	●	●	●	●	○	Set	reinweiß, alpinweiß, bahamabeige, manhattangrau, pergamon	2,8m ² Badewanne oder 2 Duschwannen
899 Kronalux® 2K-PU-Fliesenboden-Beschichtung	●	●	●	●	○	●	●	●	○	1,1kg 3,5kg	weißmatt, tönbar mit Mixol 5%	3,5 m ² / ltr

Alle Farbtöne und Gebindegrößen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Lieferprogramm.



Kontaktadresse

Paul Jaeger GmbH & Co. KG

Siemensstraße 6
D-71696 Möglingen
Tel.: +49 (0) 7141/24 44-0
Fax: +49 (0) 7141/24 44-44
info@jaegerlacke.de
www.jaegerlacke.de

Kostenlose Service Hotline

für technische Auskünfte:

Tel.: 0800 1244400

Montag bis Freitag
von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr



JAEGERLACKE APP

Einfach. Praktisch. Mobil.



**Inklusive Beratungsleitfaden
und Verbrauchsrechner!**



03/2017

 **JAEGER**
Spezialitäten die begeistern

www.jaegerlacke.de



www.facebook.com/jaegerlacke



www.youtube.com/jaegerlacke