



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

arStone Wandverkleidung | naturaStone Lastra cobriza











artConcrete Wandverkleidungen | Überzeugend in Design und Technik

flexible, farbechte und widerstandsfähige Paneele, die Naturmaterialien präzise nachbilden. Mit ihrer Schneid- und Bohrfähigkeit sowie der Brandschutz-Zertifizierung nach EUROCLASS A2-s1-d0 sind sie besonders vielseitig einsetzbar.

artConcrete Wandverkleidungen | perfekt bis ins Detail

Abmessungen Paneele 298 x 131 cm | Materialstärke 14 bis 120mm

Gewicht ca. 9-10 kg/qm | Trägermaterial Glasfaserverbundwerkstoff

Oberflächenveredelung mit naturnaher Farbbeschichtung



artConcrete Wandverkleidungen | naturgetreue und zeitlose Wände

Unsere artStone Wandverkleidungen werden aus nachhaltigen Rohstoffen gefertigt und ermöglichen es Ihnen, sowohl kleine als auch große Wandflächen schnell und einfach zu gestalten.

artConcrete Wandverkleidungen | nachhaltig

Unsere Wandverkleidungen vereinen beeindruckendes Design mit Verantwortung. Hergestellt aus umweltfreundlichen GFK Glasfaserverbundwerkstoff, einer Mischung von 20 % Fiberglas, 70 % ökologischem Harz und 10 % Steinstaub, setzen sie neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit – für ein Zuhause, das nicht nur schön, sondern auch zukunftssicher ist.

artConcrete Wandverkleidungen | strapazierfähig

Mit den robusten Wandpaneelen wird Ihre Wand zum langlebigen Highlight. Die widerstandsfähige Oberfläche trotz täglichen Belastungen und bleibt dabei stets makellos – perfekt für anspruchsvolle Wohnräume.

artConcrete Wandverkleidungen | perfektes Format

Das großzügige Format machen die artStone Wandverkleidungen zur idealen Wahl für großflächige Wandgestaltungen und begeisternden Akzentflächen. Verwandeln Sie schnell und einfach jeden Raum in ein stilvolles Meisterwerk.



Erfahren Sie mehr

und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

Jetzt informieren!

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Am Breitenbach 2 | 57074 Siegen - Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de