




# decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

arStone Wandverkleidung | naturaStone Prenaica negra











## artConcrete Wandverkleidungen | Überzeugend in Design und Technik

flexible, farbechte und widerstandsfähige Paneele, die Naturmaterialien präzise nachbilden. Mit ihrer Schneid- und Bohrfähigkeit sowie der Brandschutz-Zertifizierung nach EUROCLASS A2-s1-d0 sind sie besonders vielseitig einsetzbar.

## artConcrete Wandverkleidungen | perfekt bis ins Detail

Abmessungen Paneele 300 x 132 cm | Materialstärke 12 bis 14 mm

Gewicht ca. 7-8 kg/qm | Trägermaterial Glasfaserverbundwerkstoff

Oberflächenveredelung mit naturnaher Farbbeschichtung



## artConcrete Wandverkleidungen | naturgetreue und zeitlose Wände

Unsere artStone Wandverkleidungen werden aus nachhaltigen Rohstoffen gefertigt und ermöglichen es Ihnen, sowohl kleine als auch große Wandflächen schnell und einfach zu gestalten.

## artConcrete Wandverkleidungen | nachhaltig

Unsere Wandverkleidungen vereinen beeindruckendes Design mit Verantwortung. Hergestellt aus umweltfreundlichen GFK Glasfaserverbundwerkstoff, einer Mischung von 20 % Fiberglas, 70 % ökologischem Harz und 10 % Steinstaub, setzen sie neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit – für ein Zuhause, das nicht nur schön, sondern auch zukunftssicher ist.

## artConcrete Wandverkleidungen | strapazierfähig

Mit den robusten Wandpaneelen wird Ihre Wand zum langlebigen Highlight. Die widerstandsfähige Oberfläche trotz täglichen Belastungen und bleibt dabei stets makellos – perfekt für anspruchsvolle Wohnräume.

## artConcrete Wandverkleidungen | perfektes Format

Das großzügige Format machen die artStone Wandverkleidungen zur idealen Wahl für großflächige Wandgestaltungen und begeisterten Akzentflächen. Verwandeln Sie schnell und einfach jeden Raum in ein stilvolles Meisterwerk.



## Erfahren Sie mehr

und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

**Jetzt informieren!**

**decke | wand | boden**  
Wohnfachmarkt

Am Breitenbach 2 | 57074 Siegen - Kaan Marienborn  
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | [www.decke-wand-boden.de](http://www.decke-wand-boden.de)