



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Edelholz Wohnraumtüren glatteTüren Design/Serie Furniert Asteiche



Edelholzfurniert Eiche astig natur lackiert längs
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholz furniert Eiche astig natur matt lackiert längs
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholz furniert Eiche astig natur matt lackiert und gebürstet längs
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholzfurniert Eiche astig natur geölt längs
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholzfurniert Eiche astig natur geölt und gebürstet längs
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholzfurniert Eiche astig natur weiß geölt längs
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholzfurniert Eiche astig natur weiß geölt und gebürstet längs
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholzfurniert Eiche astig natur lackiert quer
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholzfurniert Eiche astig natur matt lackiert quer
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholz furniert Eiche astig natur matt lackiert und gebürstet quer
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholz furniert Eiche astig natur geölt quer
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholz furniert Eiche astig natur geölt und gebürstet quer
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholz furniert Eiche astig natur weiß geölt quer
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





Edelholzfurniert Eiche astig natur weiß geölt und gebürstet quer
Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente







LA DIN



LA001




LA003



Klarglas



Satinato



Mastercaree




LA008S




LA008M




LA006



Pave



Uadi



Chinchilla



Zargenprofil Rundform

Harmonisch abgerundet

Zargenprofil Rundform

Harmonisch abgerundet

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,50 14,50 16,50 18,50 20,50 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+ 15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm


Material Spanholzplatte / Edelholz furniert Asteiche

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt



Türblattkanten

Harmonischer Übergang



Türblattkante Rundform

Harmonisch abgerundet

Türblattinnenlagen

Trägermaterial mit Funktion

Türblattinnenlage Röhrenspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 18101

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Röhrenspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnschanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 18 kg/m²



Türblattinnenlage Vollspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 18101

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Vollspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnschanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 25 kg/m²





decke | wand | boden

Ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.

Wohnfachmarkt

Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de