



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Weißenack konturLine Wohnraumtüren Design/Modell Genua GA3 (Extra Weiß RAL 9003)









Genua Profilfräslungen

Markante Profilierung für Lebhafte Akzente



Genaua Profilfräslungen

Markante Profilierung für Lebhafte Akzente



Lichtausschnitte

Transparenz und Designelement



LA GA3001



LA GA3008M



LA GA3008S

Verglasungen


Gestaltungselement und Funktionaler Sichtschutz



Klarglas



Satinato




Mastercaree



Pave



Uadi



Chinchilla

A close-up photograph of a light gray, L-shaped corner profile, likely made of metal or plastic. The profile is thin and has a slightly rounded, polished edge. It is set against a plain white background, highlighting its shape and texture.

Zargenprofil DesignKante
Harmonisch - Markant

Zargenprofil DesignKante

Harmonisch - Markant

Erhältlich in Bekleidungsbreite 70 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm

Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm


Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff in Weißblack Optik ähnl. RAL 9003 (Extra Weiß)

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt



Türblattkanten

Markante Optik oder Harmonischer Übergang



Türblattkante DesignKante Harmonisch - Markant

Türblattinnenlagen

Trägermaterial mit Funktion

Türblattinnenlage Röhrenspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 18101

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Röhrenspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 18 kg/m²



Türblattinnenlage Vollspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 18101

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Vollspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 25 kg/m²





decke | wand | boden
Wohnfachmarkt



Leben entscheidet. Wohnräume schaffen.

Erfahren Sie mehr

und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD



decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271-77001050 | www.decke-wand-boden.de