


FENIX NTM®



NANOTECH MATT MATERIAL
FOR INTERIOR DESIGN.

FENIX NTM®
THE NEW GENERAL COLLECTION
FOR NEVERENDING DESIGN STORIES.



Lepic, Tokyo - Schiffini
design by Jasper Morrison



NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN. MADE IN ITALY SINCE 2013.

FENIX NTM® is an innovative material created for interior design applications by Arpa Industriale. It is suitable for both vertical and horizontal use.

The external surface of FENIX NTM involves the use of multilayer coating and nanotechnology and it is characterized by next generation acrylic resins, hardened and fixed with Electron Beam Curing process.

With low light reflectivity, its surface is extremely opaque, anti fingerprint and features a very pleasant soft touch.

FENIX NTM is suitable for different interior design applications: kitchen, hospitality, healthcare, transportation, bathrooms, furniture (tables, bookshelves, partitions, chairs).

FENIX NTM® è un materiale innovativo di Arpa Industriale creato per l'interior design, adatto ad applicazioni sia verticali sia orizzontali. La parte esteriore di FENIX NTM è ottenuta con l'applicazione di un coating multistrato e l'ausilio di nanotecnologie; si caratterizza, inoltre, per un trattamento sulla superficie con resine acriliche di nuova generazione, indurite e fissate attraverso il processo di Electron Beam Curing. Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca, anti impronte digitali e piacevolmente soft touch.

FENIX NTM è adatto alle molteplici applicazioni tipiche dell'interior design: cucine, hospitality, healthcare, trasporti, bagni, elementi di arredo (tavoli, librerie, partizioni, sedie).

FENIX NTM® est un produit innovant créé par Arpa Industriale pour des applications de design intérieur. Il est parfaitement adapté aux applications verticales et horizontales. La surface décorative de FENIX NTM est obtenue grâce à la nanotechnologie par un revêtement multicouche combiné à des résines acryliques de nouvelle génération, durcies par un processus de polymérisation par faisceau d'électrons (Electron Beam Curing). Avec une très faible réflectivité, sa surface est extrêmement opaque, anti-traces de doigts et offre un toucher très soyeux. FENIX NTM est recommandé pour de nombreuses applications de design intérieur telles que cuisines, hôtellerie, hôpitaux, transports, salles de bains, mobilier (tables, bibliothèques, cloisons, chaises).

FENIX NTM® ist ein bahnbrechendes Material kreiert von Arpa speziell für den Einsatz im Interiorbereich. Es ist sowohl für vertikale als auch horizontale Applikationen geeignet. Die dekorative Oberfläche von FENIX NTM, die durch den Einsatz eines besonderen Herstellverfahrens - der Elektronenstrahlhärtung - veredelt wird, beinhaltet die Verwendung von Mehrschichtlackierung (Multilayer coating) und Nanotechnologie. Zudem wurde eine neue Generation von Acrylharz hierfür von Arpa entwickelt, welcher in unserem Werk selbst hergestellt wird.

So stellen wir durch eigene Herstellung aller Komponenten die gleichbleibend hohe Qualität von FENIX NTM sicher. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Lichtreflexion aus, ist dadurch extrem matt und verleiht der Oberfläche einen weichen, samtigen Touch.

FENIX NTM eignet sich für die vielseitigsten Anwendungen im Innenbereich: Küche, Sanitär, Transport, Bad und Möbel (Tische, Regale, Abtrennungen, Stühle).

FENIX NTM® es un material innovador creado por Arpa Industriale para aplicaciones de diseño de interior, adecuado para aplicaciones tanto verticales como horizontales. La superficie exterior de FENIX NTM se obtiene con la aplicación de la nanotecnología y de un sistema de recubrimiento multicapa. Además se caracteriza por el uso de resinas acrílicas que son endurecidas y fijadas a través de un proceso de Electron Beam Curing. Con una baja reflectancia de la luz, su superficie es extraordinariamente mate, antihuella digital, agradable y suave al tacto. FENIX NTM es adecuado para múltiples aplicaciones del diseño de interior: cocina, hostelería, sanidad, transportes, baños, muebles (mesas, estanterías, tabiques, sillas).



The Cut - Record è Cucine
design by Alessandro Isola



Reception Area
Pinacoteca di Brera Museum, Milano



era

Free Admission

The Bee

Free admission is available for all children under 16 years of age. This offer is subject to availability and is not valid during school holidays and weekends. For more information, please contact our ticket office on 01223 313131 or visit our website at www.thebeetheatre.com.



Clavis - Tecno
design by Tecno & Daniele Del Missier



Woman - Albaplust
design by Paolo Zanotto

COLOURS

0032 Bianco Kos

0725 Grigio Efeso


0029 Bianco Malè

0030 Bianco Alaska


0752 Grigio Antrim

COLOURS

2630 Piombo Doha



2629 Bronzo Doha



2628 Zinco Doha



2638 Titanio Doha



COLOURS

0719 Beige Luxor

0748 Beige Arizona

0717 Castoro Ottawa

0749 Cacao Orinoco

0751 Rosso Jaipur

COLOURS

0750 Verde Comodoro

0718 Grigio Londra

0720 Nero Ingo


0724 Grigio Bromo

0754 Blu Fes

FEATURES


Thermal healing of superficial microscratches

Riparabilità termica dei micrograffi superficiali
 Réparation thermique des micro-rayures superficielles
 Thermische Bearbeitung von oberflächlichen Kratzern
 Reparabilidad térmica de microarañazos superficiales



Anti-fingerprint

Anti-impronta
 Aucune trace de doigts
 Keine Fingerabdrücke
 Anti-huella digital



Low light reflectivity, extremely matt surface



Bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca
 Faible réflectivité, surface extrêmement mate
 Geringe Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche
 Reflectancia mínima de la luz, superficie extremadamente mate

Soft touch

Morbidezza al tatto
 Toucher soyeux
 Weicher Touch
 Suave al tacto

Easy to clean

Facile da pulire
 Facilité d'entretien
 Einfach zu Reinigen
 Fácil de limpiar



FEATURES

Suitable for contact with food

Idoneo al contatto con gli alimenti
Agréé pour le contact alimentaire
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitte
Apto para el contacto con alimentos

High resistance to acid solvents and household reagents

Elevata resistenza a solventi acidi e ai reagenti di uso domestico
Grande résistance aux solvants et nettoyeurs ménagers
Resistent gegen säurehaltige und alle haushaltsüblichen Reiniger
Alta resistencia a disolventes ácidos y reactivos para uso doméstico

Enhanced anti-bacterial properties


Alta attività di abbattimento della carica batterica
Propriétés antibactériennes renforcées
Verbesserte antibakterielle Eigenschaften
Propiedad anti-bacterias reforzada

Resistance to scratches and abrasion

Resistenza ai graffi e all'abrasione
Résistance aux rayures et à l'abrasion
Resistent gegen Kratzer und Abrieb
Resistencia a los arañazos y a la abrasión

Resistance to dry heat

Resistenza al calore secco
Résistance à la chaleur sèche
Resistent gegen trockene Hitze
Resistencia al calor seco



Hygienic

Igienico
Hygiène
Hygienisch
Higiénico



Rub resistance

Resistenza allo strofinamento
Résistance au frottement
Wischfest
Resistente a la fricción regular



Mold-resistant

Antimuffa
Résistance aux moisissures
Schimmelsicher
Antioxidante libre de moho



Antistatic

Antistatico
Antistatique
Antistatisch
Antiestático



Self-supporting (for 6, 8, 10 and 12 mm)

Autoportante (per gli spessori 6 - 8 - 10 - 12 mm)
Autoportant (en 6 - 8 - 10 - 12 mm)
Selbsttragend (in den Stärken 6 - 8 - 10 - 12 mm)
Autoportante (en 6 - 8 - 10 - 12 mm)



Dimensional stability even at high temperature changes

Stabilità dimensionale in presenza di elevata variazione termica
Stabilité dimensionnelle même en cas de grande variation thermique
Hohe dimensionale Stabilität auch bei großen Temperaturschwankungen
Estabilidad dimensional en caso de elevada variación térmica



Hydro-repellent

Idrorepellente
Imperméable
Wasserabweisend
Hidrófugo



Excellent intensity and colour depth

Eccellente intensità e profondità del colore
Profondeur et intensité des couleurs
Exzellente Farbtiefe und dekorativer Ausdruck
Excelente intensidad y profundidad del color



Resistance to impact

Resistenza all'urto
Résistance aux chocs
Schlagfest
Resistencia al impacto



Lightfastness





Stabilità alla luce
Résistance à la lumière
Lichtecht
Estabilidad a la luz



Meety - Arper
design by Lievore Altherr Molina

COLLECTION

| Code | Name | Code | Name | Code | Name |
|------|----------------|------|----------------|------|---------------|
| 0029 | Bianco Malè | 0724 | Grigio Bromo | 0752 | Grigio Antrim |
| 0030 | Bianco Alaska | 0725 | Grigio Efeso | 0754 | Blu Fes |
| 0032 | Bianco Kos | 0748 | Beige Arizona | 2628 | Zinco Doha |
| 0717 | Castoro Ottawa | 0749 | Cacao Orinoco | 2629 | Bronzo Doha |
| 0718 | Grigio Londra | 0750 | Verde Comodoro | 2630 | Piombo Doha |
| 0719 | Beige Luxor | 0751 | Rosso Jaipur | 2638 | Titanio Doha |
| 0720 | Nero Ingo | | | | |

| Thickness mm | Colour  | Type/Core  | Size | |
|--------------------|---|--|--|--|
| | | |  3050x1300 mm |  4200x1600 mm |
| 0,9 mm | All FENIX NTM range | Standard | • | • |
| 1,2 mm | All FENIX NTM range | With matched colour core | • | • |
| 10,0 mm | All FENIX NTM range | Double sided with matched colour core | • | • |
| | All FENIX NTM range except 0029, 0030, 0032, 0720 | Single sided black core | • | • |
| | All FENIX NTM range | Double sided black core | • | • |
| 12,0 mm | All FENIX NTM range | Double sided with matched colour core | • | • |
| | All FENIX NTM range except 0029, 0030, 0032, 0720 | Single sided black core | • | • |
| | All FENIX NTM range | Double sided black core | • | • |

Special thicknesses are available upon request with a minimum order quantity.

| | | | | |
|---------|---------------------|---------------------------------------|---|---|
| 4,00 mm | All FENIX NTM range | Double sided with matched colour core | • | • |
| 6,00 mm | | | | |
| 8,00 mm | All FENIX NTM range | Double sided black core | • | • |

Customization available upon request for all thicknesses.
Protective film included.

CUSTOMIZE YOUR PROJECT

Several solutions to extend the Nanotech Matt material customisable design:

Dye-Sublimation printing (DSU)
Cut to Size (CTS)
Laser Engraving (LEN)
Computer Numeric Control Machining (CNC)
Special Colours (SPC)

Molteplici soluzioni per ampliare le possibilità progettuali e di personalizzazione del Nanotech Matt material fra cui:

Stampa a sublimazione (DSU)
Taglio su misura (CTS)
Incisione laser (LEN)
Lavorazione con macchine a controllo numerico (CNC)
Colori speciali (SPC)

Plusieurs solutions de personnalisation pour élargir les possibilités d'utilisation du matériau Nanotech :

Impression par sublimation (DSU)
Découpe sur mesure (CTS)
Gravure au laser (LEN)
Usinage à commande numérique par ordinateur (CNC)
Coloris spéciaux (SPC)



Mehrere Lösungen für individuelle Anwendung von Fenix NTM:

Farbstoffsublimation zum Bedrucken der Oberfläche (DSU)
Zuschnittservice (CTS)
Laser Gravur (LEN)
CNC gesteuerte Bearbeitung (CNC)
Sonderfarben (SPC)

Soluciones múltiples para ampliar las posibilidades de diseño y personalización del Nanotech Matt material:


Impresión por sublimación de color (DSU)
Corte a medida (CTS)
Grabado por laser (LEN)
Mecanización por control numérico (CNC)
Colores especiales (SPC)

For more information please contact your local representative.





Shine - De Padova
design by Vico Magistretti



Sense - Ideagroup
design by Aqua

APPLICATIONS

KITCHEN
BATHROOM
FURNITURE
RETAIL
HEALTHCARE
HOSPITALITY
OFFICE
TRANSPORTATION
INDUSTRIAL DESIGN


Cucina
Bagno
Arredamento
Retail
Healthcare
Hospitality
Uffici
Trasporti
Industrial design

Cuisines
Salles de bain
Mobilier
Agencement
Santé
Hotels et restaurants
Bureaux
Transports
Industrial design

Küche
Bad- und Sanitärbereich
Möbel
Ladenbau
Bewirtung
Gesundheitswesen
Büro
Transport
Industrial design

Cocina
Baño
Mobiliario
Comercios
Sector sanitario
Hostelería
Oficina
Transportes
Industrial design

HONOURS AND AWARDS



**First Prize
Design Category**



**Best Design
Material**



Best of the Best



New Product Award



**Honourable Mention
ADI Compasso d'oro**



**Product
Best of the Best**

FENIX NTM certifications:

NFS
GREENGUARD IAQ
IMO MED (for thickness of 0.9 mm)



Arpa Industriale certifications:

ISO 9001
OHSAS 18001



OVER 60 YEARS OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND INNOVATION.

Since 1954 Arpa Industriale has been designing and manufacturing high quality HPL panels for the most diverse applications. In 2013 Arpa launched FENIX NTM, the innovative smart material for interiors developed by ArpaLab's international multidisciplinary team with proprietary in-house technologies.

Arpa: open innovation for interior design.

Dal 1954 Arpa Industriale progetta e produce pannelli con tecnologia HPL di alta qualità per molteplici applicazioni. Nel 2013 Arpa lancia FENIX NTM, l'innovativo smart material per l'interior design sviluppato grazie a tecnologie proprietarie da ArpaLab, un team di ricerca internazionale e multidisciplinare.
Arpa: open innovation for interior design.

Depuis 1954, Arpa Industriale conçoit et fabrique des panneaux HPL haut de gamme pour les applications les plus diverses. En 2013, Arpa a lancé FENIX NTM, le matériau intelligent innovant développé en interne avec des technologies exclusives par ArpaLab, une équipe internationale et pluridisciplinaire, pour le design intérieur.
Arpa: open innovation for interior design.

Seit 1954 design und fertigt Arpa Industriale sehr hochwertige Hochdrucklamine für die vielfältigsten Anwendungen im Innenbereich. 2013 wurde FENIX NTM vorgestellt: das innovative smarte supermatte Material entwickelt von Arpa Lab`s internationalem Team aus Designern und Produktentwicklern.
Arpa: open innovation for interior design.

Desde 1954, Arpa Industriale ha estado diseñando y produciendo paneles HPL de alta calidad para todo tipo de aplicaciones. En 2013, Arpa lanzó FENIX NTM, un material innovador e inteligente para interiores desarrollado con tecnologías propias por ArpaLab, un equipo internacional multidisciplinario.
Arpa: open innovation for interior design.

DISCLAIMER

The disclaimer that follows is a summary of the applicable full disclaimer (which can be found on arpaindustriale.com). The information provided by Arpa Industriale S.p.A. ("Arpa") in this document is solely indicative. Arpa is unable to warrant the accuracy and completeness of this information. No rights can be derived from the information provided; the use of the information is at the other party's risk and responsibility. This document does not guarantee any properties of Arpa's products. Arpa does not warrant that the information in this document is suitable for the purpose for which it is consulted by the other party. The document does not contain any design, structural calculation, estimate or other warranty or representation that customers and third parties may rely on. Colours used in Arpa's communications (including but not limited to printed matter) and in samples of Arpa's products may differ from the colours of the Arpa's products to be supplied. Arpa's products and samples are produced within the specified colour tolerances and the colours (of production batches) may differ, even if the same colour is used. The viewing angle also influences the colour perception.

Customers and third parties must have a professional adviser inform them about (the suitability of) Arpa's products for all desired applications and about applicable laws and regulations. Arpa reserves the right to change (the specifications for) its products without prior notice. To the maximum extent permitted under the applicable law, Arpa is not liable (neither contractual nor non-contractual) for any damage arising from or related to the use of this document, except if and to the extent that such damage is the result of wilful misconduct or gross negligence on the part of Arpa and/or its management. All oral and written statements, offers, quotations, sales, supplies, deliveries and/or agreements and all related activities of Arpa are governed by the General Terms and Conditions of Arpa Industriale S.p.A. All oral and written statements, offers, quotations, sales, supplies, deliveries and/or agreements and all related work of Arpa USA, Inc. ("Arpa USA") are governed by the Arpa USA General Terms and Conditions of Sale. All intellectual property rights and other rights regarding the content of this document (including logos, text and photographs) are owned by Arpa and/or its licensors.



FENIX NTM®

made in Italy by Arpa Industriale

Arpa Industriale S.p.A.
Via Piumati, 91
12042 Bra (CN) – Italy
Tel. +39 0172 436111
E-mail: arpa@arpaindustriale.com
export@arpaindustriale.com

A600592 - 03.2017

fenixntm.com

FOLLOW US

